VEKTOR
MUNKAVÉDELEM

TERMÉKKATALÓGUS 2013

www.vektorkft.hu

Tartalomjegyzék

Cégtörténet 3

RUHÁZAT

Ruházati programunk 4

Speciális védőruházat 7

1-es számú segédlet a ruhák kiválasztásához 8

Munkaruházat 29

Horeca 51

Tűzoltó ruházat 63

VEKTOR
MUNKAVÉDELEM



Cégtörténet

A **Vektor Munkavédelmi Kft.** a ruházati termékek gyártása mellett az egyéni védőeszközök teljes skáláját forgalmazza. Kínálatunkban megtalálhatóak a teljes testet – fejtől-lábig – védő termékek. A Vektor által forgalmazott felszerelések a különböző munkakörülményekhez igazodva biztosítják a dolgozók megfelelő védelmét minden típusú kockázattal és veszéllyel szemben.

Fontosnak tartjuk, hogy termékeink kiváló minőségűek legyenek, és magas védelmi képességgel rendelkezzenek, ennek érdekében a legjobb világcégek termékeit forgalmazzuk.

Termékeinkről honlapunk (www.vektorkft.hu) és katalógusaink nyújtanak bővebb információt!

1992-től saját gyártási kapacitást, varrodát működtetünk Szegeden. A folyamatos műszaki és technológiai fejlesztések eredménye, hogy 1994–től a DuPont™ Nomex® Partner Program tagja lehetünk, mely kiemelt minőségi követelményeket állít a gyártási folyamatok elé, s azok rendszeres minőségi ellenőrzését jelenti.
Nagy technológiai előrelépést jelentett a 2007-ben új épületben kialakított varrodánk, ahol nagyobb kapacitással és korszerűbb műszaki feltételekkel gyártjuk munka-, védő- és formaruháinkat.

Minőségirányítási rendszerünk a garancia. A piaci igényeknek, a fejlesztéseknek és saját magunkkal szemben támasztott követelményeknek eleget téve, partnereink magasabb fokú kiszolgálása érdekében 1996-ban bevezettük az **MSZ EN ISO 9001**-es minőségbiztosítási rendszert, amit minden évben auditáltatunk. 2001-től a **NATO AQAP 110**, 2007-től **NATO AQAP 2110** minőségbiztosítási rendszert alkalmazzuk, mely lehetőséget biztosít a NATO hadseregek részére munkaruhák, védőruhák és védőeszközök beszállítására.

Szakembereink partnereinkkel együttműködve arra törekednek, hogy minden területen a biztonsági követelményeknek megfelelő védőeszköz használata valósuljon meg. Minden termékünk megfelel az EU előírásoknak, minősített, CE jelöléssel ellátott.

CERVA simply safety · uvex · HECKEL EQUIPEMENT POUR L'EXTREME · HAIX · DUPONT · Marigold Industrial

PROTECTA INTERNATIONAL · MSA The Safety Company · AUSTRALIAN LINE PROFESSIONAL FOOTWEAR · CRV PROFESSIONAL WORKWEAR · BK BLACK NIGHT

Ear Defender · SAFETY PANDA Italian Style at work · RAVEN · REFIL · JSP OXFORD, ENGLAND · DuPont Nomex PARTNER

iSpector · SIOEN · OBI SALA · electra · fh · zecchin boots

SPIROTEK · KLOPMAN · TRELLEBORG · Jolly Footwear · PELTOR · plum · Schuberth HEAD PROTECTION TECHNOLOGY

DuPont™ and Nomex® are Trademarks or Registered Trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.

Ruházati programunk

A **Vektor Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft.** célkitűzése, hogy a partnerek igényeinek megfelelő munkahelyi öltözékeket, esztétikus egyenruhákat és formaruhákat, biztonságos és korszerű munkaruhákat és védőruhákat gyártson és forgalmazzon.
Az általunk felhasznált alapanyagok a tiszta pamuttól a kevertszálasig, mindig a vevői igényekhez igazodva kerülnek kiválasztásra, jó komfortérzetet biztosítanak, nagy szakítószilárdságúak, forma- szín- és mérettartóak.

A speciális védőruhák alapanyagának kiválasztásánál mindig a magas szintű védelmi tulajdonságokat helyezzük előtérbe, melyek között megtalálhatóak: por- és vegyszerálló, antisztatikus, jól láthatóságot biztosító, szélsőséges időjárási ártalom elleni, valamint hő- és lánghatás ellen védő alapanyagok.

Fejlesztéseink során olyan anyagokat használunk fel, melyek a hagyományostól eltérő, speciális funkcióval rendelkeznek, és ezzel növelik a termék használati értékét (pl. víztaszító, légáteresztő, lángálló, stb.). Továbbá fontos szempontnak tartjuk, hogy a feldolgozott anyagok egészségügyi szempontból is megfeleljenek partnereink igényeinek, ennek tudatában ÖkoTex® védjeggyel ellátott ruházati termékekre egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Az ÖkoTex® jelölés garanciát jelent arra, hogy az adott termék humán-ökológiai szempontok szerint optimális tulajdonságú, ezáltal jó közérzetet biztosít és az egészségre ártalmas kísérő anyagot nem tartalmaz.
A megfelelő alap- és kellékanyagok kiválasztásán túl a speciális konfekcionálási előírásokat (szabványi előírás) is figyelembe vesszük a védőruházat fejlesztése és gyártása folyamán!
Vevőink igénye szerint ruháinkon elhelyezzük a kívánt hímzett vagy szitázott technológiával elkészített feliratot vagy emblémát.

Időjárással szembeni védelem
Időjárással szembeni védőruhák védelmet biztosítanak eső, szél és hideg ellen. Hagyományos textíliából készült termékek csak korlátozott ideig nyújtanak védelmet, ezért a legkorszerűbb anyagok felhasználását, ahol esetlegesen több védelmi funkció is egyesítve van egy textílián belül, részesítjük előnyben ezen termékek gyártásánál.

Jó láthatóságot biztosító termékek
A láthatóságot elősegítő termékek nappali és éjszakai viszonyok között is biztosítják viselőjük megfelelő láthatóságát. Általában ezek a védőruhák más funkcióval is rendelkeznek, az optimális felhasználásnak megfelelően (pl. jó láthatóság+eső elleni védelem, stb.)

Antisztatikus ruházatok
Az elektrosztatikus kisülések által okozott balesetek súlyossága csökkenthető a megfelelő védőruházattal és védőeszközökkel.
Az antisztatikus ruházatok alapanyagai elektromosan vezető tulajdonságúak. Ennek érdekében az alapanyaghoz segédanyagot kevernek, ami lehet szén, ezüst, réz, rozsdamentes acél vagy fémsó. Az így kapott vezető anyagot magába foglaló kelme biztonságosan összegyűjti, majd levezeti a sztatikus töltést, így a védelem állandó és kimoshatatlan.
Az antisztatikus védőruházatokat olyan esetben ajánljuk, amikor a robbanás (gyulladás) ami bekövetkezhet, olyan kis kockázatot jelent a védőruha viselőjére, hogy nincs szükség hő és láng elleni védelemre.
Felhasználási területek: gyógyszergyártás, vegyipar, kozmetikumok gyártása, bányászat, gabonatárolók, mezőgazdasági üzemek, üzemanyag kútkezelő, elektromos alkatrészeket összeszerelő üzem, autóipar.

Folyékony vegyszerek elleni védelem
Védelmet biztosít olyan munkaterületen, ahol a dolgozók veszélyes savak, lúgok vagy egyéb vegyszerek hatásának vannak kitéve.

Hő- és lánghatás elleni védelem
Hő- és lánghatás elleni védőruhák biztosítják a láng, másrészt a különböző hőforrások (sugárzó, konvektív) elleni védelmet.

Hegesztési munkák elleni védelem
A védőruha védelmet biztosít hegesztési és hasonló munkát végzők számára.

Lángmentes ruházatok
A lángmentesített alapanyagokból készülő védőruházatok általában 100% pamut vagy kevertszálas alapanyagokból készülnek, s az alapanyag utólagos kikészítésével kapják meg a védelmi tulajdonságaikat. A lángmentesített alapanyagokból készült védőruhák olyan területeken alkalmazhatóak, ahol a korlátozott éghetőség elegendő védelmet jelent. Ezek a ruhák nem nyújtanak védelmet intenzív, hosszan tartó lánghatás ellen.
Felhasználási területek: nehézipari munkák, hegesztési munkák, öntödei munkák, fém és egyéb olvadékokkal végzett munkák.

Aluminium kifröccsenés elleni védelem
Speciális összetételű alapanyagok és ruházatok fejlesztésének célja, hogy olyan területeken is védelmet biztosítson, ahol egyedi követelményeknek kell hogy megfeleljen a védőeszköz. Ilyen előírásoknak felel meg az alumínium olvadékok fröccsenése ellen védelmet biztosító Vinylal/Polynosic összetételű Vinex alapanyagból készülő kétrészes védőruházat.

Nomex® ruházatok / Nomex® minőségi program
A hő- és lánghatás elleni legmagasabb fokú védelmet az anyagában lángálló textíliák biztosítják, mivel védelmi képességük azonos a termék teljes élettartama alatt.
A Nomex® a hővédelem területén a legszélesebb körben alkalmazott alapanyag. A ruhadarabok kialakítása ugyanolyan fontos, mint a megfelelő anyag kiválasztása, így a DuPont™ bevezetett egy széleskörű minőségbiztosítási programot. A **DuPont™ Nomex® Partner Program** tagjai (fonós, szövős és konfekcionáló cégek) biztosítják a garantált minőséget.

A VEKTOR Munkavédelmi Kft. Magyarországon egyedüli tagja a DuPont™ Nomex® Partner Programnak lángálló védőruházatok fejlesztésére és gyártására vonatkoztatva!

A **DuPont™ Nomex® Partner Program** (**NPP**) egyfajta garancia, amely biztosítja partnereink számára a ruhadarabok minőségét, a szálanyag gyártástól a készterméki. A program szerint tanúsított ruhadarabok a **DuPont™ Nomex® Partner Program minőségi címkét** viselik. Ezek a címkék lehetnek általános címkék, melyek arról tanúskodnak, hogy NPP alapanyag felhasználásával készültek. Ezen kívül, ha a termék részt vett DuPont™ Thermo-Man® (hő és láng ellen) vagy DuPont™ Arc-Man® (ívvédelmi) teszten, azt is fel lehet tűntetni.

NOMEX®
A Nomex® szálból készített alapanyagokat széles körben használják hő- és vegyi anyagok ellen védő ruházatokhoz, például tűzoltó bevetési ruhákhoz, autóversenyzők részére, repülős ruhákhoz és a veszélyes ipari környezetben dolgozók számára készült ruházatokhoz.
A Nomex® anyagból készült ruhák tűz, robbanás, elektromos kisülés esetén menekülési időt biztosítanak, csökkentik az esetleges égési sérülés mértékét, növelik a túlélés esélyét, továbbá kényelmesek, és több viselési cikluson keresztül is jó külső megjelenésűek maradnak. A Nomex® alapanyagok stabil hő-, láng-, és vegyszerállóak. Az anyagot a nagymértékű lánggal szembeni ellenállás, hőhatással szembeni ellenálló képessége mellett, kiváló szakítóereje, kopás- és dörzsölés állósága is jellemzi, így a több éves kihordási idő garantált, ezáltal nagyon gazdaságos termék alakítható ki.
Az alapanyag nem ég, nem olvad, önmagát eloltja, 380°C-nál kezd el szenesedni, hő és láng hatására nem generál mérgező gázokat/füstöt, P-104 szállal keverve tartós antisztatikus hatás érhető el. Nomex® szál kémiai anyagát tekintve aromás poliamid, más néven aramid szál. A védelmet az alkotó szálas molekuláris szerkezet nyújtja, (nem a külső kezelés, kikészítés), ezért a védelmi szint állandó és garantált!

DuPont™ Thermo-Man® teszt
A DuPont™ Nomex® Partner Program keretén belül minden egyes lángálló ruházaton elvégezzük az égetési tesztelést, mely megmutatja, hogy milyen védelmi képességű a kifejlesztett termék.

A vizsgálathoz használt 122 db hőérzékelővel ellátott életnagyságú bábu az emberi bőr hőmérsékletét utánozza. A lánghatást 12 propángáz égő biztosítja, a behatás ideje: 0,5-25,0 s (hőáram: 2,0 cal/cm^2/s =84 kw/m^2).

Égetés után információt kapunk a másod- és harmadfokú égések %-os arányáról, a teljes égési sérülés nagyságáról, az égések pontos elhelyezkedéséről és az utóégési időről.



Minden olyan lángálló ruházat, mely megfelel a vonatkozó szabványi előírásoknak, és a DuPont™ Thermo-Man® tesztnek, illetve NPP gyártó által, NPP alapanyagból készül, megkapja a „Thermo-Man®" címkét is, ezzel jelezve a garantált minőséget.

Ívkicsapás elleni védelem
A lángálló alapanyagokból készült ruházatok speciális változata ívhatás ellen is védelmet biztosít. Az ív- és lángálló védőöltözetek elsődleges rendeltetése, hogy a feszültség alatt álló villamos berendezésekben vagy azok közelében munkát végző személyeket – rendellenesség következtében keletkező villamos ív által keltett – hirtelen lefolyású és magas hőmérsékletű hőhatás ellen megvédje. Megfelelő védelmet nyújtanak továbbá közvetlen hőhatás és lánghatás ellen kazánüzemi dolgozók részére, valamint azokon a területeken, ahol kontakt meleg és sugárzó hő együttes hatása érvényesül.

Az ívkicsapás elleni védőruházataink lángmentes kikészítésű 100% pamutszövetből, lángálló Nomex® Comfort illetve egyéb lángálló szálból készült alapanyagokból készülnek.

Speciális védőruházat

Felhasználási javaslatok

Eső elleni védőruha		Külső szabad területeken végzett munkák, építőipar, útépítés, tartálytakarítás, kültéri, esőben történő munkavégzés, élelmiszeripari vizes munkálatok.
Jó láthatóságot biztosító védőruha		Építőipar, útépítés, logisztika, szállítmányozás, a közlekedésben részt vevő dolgozók, ADR szállítmányozás, lőszergyártás, gázipari tevékenység, üzemanyag kútkezelés.
Antisztatikus védőruha		Robbanásveszélyes helyen, gyulékony anyag közelében: gyógyszergyártás, vegyipar, kozmetikumok gyártása, bányászat, gabonatárolók, mezőgazdasági üzemek, üzemanyag kútkezelő, elektromos alkatrészeket összeszerelő üzem, autóipar.
Folyékony vegyszerek ellen védő ruha		Festékgyártás, folyékony vegyszerek kezelése, vegyszeres felületkezelés, ipari takarítás, kórházak, fürdők, élelmiszeripar, fénycsőgyártás.
Lángálló és antisztatikus védőruha		Robbanásveszélyes helyen, gyulékony anyag közelében, hő- és lánghatásának kitett dolgozók vagy ennek veszélye: olajfinomító, gáz szolgáltatóipar, gyúlékony folyadékokkal és gázokkal való munkavégzés közbeni tűz- és robbanásveszély megelőzésére, gyógyszergyártás, vegyipar, kozmetikumok gyártása, bányászat.
Hő- és lánghatás elleni védőruha		Robbanásveszélyes helyen, gyulékony anyag közelében, hő- és lánghatás veszélyének kitett dolgozók részére: olajfinomító, gáz szolgáltatóipar, gyúlékony folyadékokkal és gázokkal való munkavégzés közbeni tűz- és robbanásveszély megelőzésére, gyógyszergyártás, vegyipar, kozmetikumok gyártása, bányászat, létesítményi és önkéntes tűzoltók, gázipari tevékenység, villanyszerelési munkálatok, kapcsolótérben végzett munkálatok, olvadt fémekkel kapcsolatos munkavégzés, kohászati munkák.
Hegesztő védőruha		Használhatják hegesztési és hasonló munkát végzők, továbbá hő hatásának kitett dolgozók, alkalmas gázhegesztéshez, TIG hegesztéshez, MÍG hegesztéshez, mikroplazma hegesztéshez, keményforrasztáshoz, ponthegesztéshez, valamint rutil bevonatú hegesztőpálcával történő MMA hegesztéshez, acélszerkezet gyártása, karosszéria hegesztés, vasúti kocsiszekrény javítás.
Ívvédő ruha		Elektromos szolgáltatóipar, a kis- és nagyfeszültségű távvezetékeken dolgozóknak, villanyszerelési munkák, erőművek, FAM munkavégzés, energia termelés és szolgáltatás.

MEGNEVEZÉS	RENDELÉSI KÓD	OLDAL	ESŐVÉDŐ	LÁTHATÓSÁGI	ANTISZTATIKUS	FOLYÉKONY VEGYSZER	HŐ- ÉS LÁNGHATÁS	HEGESZTŐ	ÍVVÉDŐ
Savvédő kétrészes védőruha	60011, 60175, 60234	10				6.típusú			
Coverstat antisztatikus védőruha	61063, 61064, 61065, 61066, 61067 61068, 61072	11,12							
SOS antisztatikus esővédő	61083, 61081, 61082	13							
Jó láthatóságot biztosító antisztatikus esőkabát	61173	14							
Jó láthatóságot biztosító antisztatikus mellény	61172	14							
Static antisztatikus védőruha	60F66, 60F67, 60F68, 60F69, 60F70, 60F72	15				PB [6] típus			
Foreman/E folyékony vegyszerek elleni antisztatikus védőruha	61618, 61619, 61620	16				PB [6] típus			
ADR védőruha	60G71, 60G72, 60G73	17				PB [6] típus	A1B1C1		
Protect védőruha	60G74, 60G75	18				PB [6] típus	A1B1C1		
Secan kétrészes védőruha	60035, 60316, 60315	19					A1B1C1 E1	A1+A2	
Secan bélelt védőruha	60013, 60015	19					A1B1C1 E1		
Megatec antisztatikus, lángmentes védőruha	61278, 61279, 61280	20				PB [6] típus	A1B1C1 E1F1	1-es oszt, A1+A2	
Megatec téliesített kétrészes védőruha	61787, 61788, 61789	21				PB [6] típus	A1B1C1 E1F1	1-es oszt, A1+A2	
Kornél lángmentesített kétrészes védőruha	60D86, 60G42, 60B29, 60D83	22					A1B1C1 D1		
Lángálló, téliesített kétrészes védőruha	60197, 60198	22					A1B3C2		
Megatec 300 antisztatikus, ív- és lángálló védőruha (4kA)	61482, 61480, 61481	23				PB [6] típus	A1B1C1 F1		4kA
Flamestat ív- és lángálló védőruha (7kA)	61296, 61297, 61298	24				PB [6] típus	A1B1C1 E2F1	A1+A2	7kA
Egyrétegű ív- és lángálló antisztatikus védőruha (4kA)	61299, 61300, 61301	25					A1B1C1		4kA
Nomex® hő és láng elleni, antisztatikus védőruha (4kA)	61695, 61696, 61089, 61090, 61662, 61663	26				PB [6] típus	A1B1C1		4kA
Ív- és lángálló kétrészes védőruha (7kA)	61319, 61320, 61321	27					A1B1C1		7kA
Ív- és lángálló védőruha (7kA)	61697, 61698, 61699	27					A1B1C1		7kA
Multiprotector télikabát (4kA)	61651	28				PB [6] típus	A1B2C2	2-es oszt, A1+A2	4kA
Vektor 03 hő és láng elleni, antisztatikus védőruha	60A05, 60A69 61080, 60C69	73				PB [6] típus	A1B1C1 F1		

SAVVÉDŐ KÉTRÉSZES VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kétrészes ruházat: 60011
Dzseki: 60175
Mellesnadrág: 60234

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: világoskék

Alapanyag: 100%PES

Formai kialakítás: a derék alá érő dzseki (60175) mellmagasságban 1-1 zsebfedős foltzsebbel, kihajtós gallérral, mandzsettás ujja végződéssel konfekcionált. A mellesnadrág (60234) kantáros, zsebes kialakítású.

Ajánlott terület: korlátozott védelmet nyújt folyékony vegyszerek ellen, véd a folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, valamint kis mennyiségű fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: B-015/2006

Szabvány száma: MSZ EN 13034 (6. típusú), MSZ EN 340

COVERSTAT ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA (DÖME DZSEKI ÉS MELLESNADRÁG)

Rendelési kód:
Dzseki: 61063
Mellesnadrág: 61072

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: egyenes vonalú, elején takarópánttal, húzózárral és 5 rejtett patenttal záródó, galléros dzseki (61063). Eleje 6 részből szabott. Az alsó részen függőleges benyúlású, takart húzózáras zsebek találhatók. Háta két részből szabott, két hosszanti bőséghajtással készül. A háta felsőrészre vízszintesen fényvisszaverő csík van varrva. A dzseki alja oldalrészen több sorosan gumírozott pántba végződik.

A kantáros mellesnadrág (61072) eleje és háta mellrészen magasított. A mellrész felső részén vízszintes benyúlású takart húzózáras zseb van. A mellrész két oldalán ferde benyúlás vonalú zseb található, mellette a jobb oldalon foltzseb van felvarrva, amely középen tépőzárral záródó zsebfedős rádiózsebbé van alakítva. A nadrág jobb hátsó szárán szerszámzseb, az eleje nadrágszáron takart húzózáras ferde benyúlás vonalú zseb van. A háta felsőrészre vízszintesen fényvisszaverő csík van varrva.

Ajánlott terület: a védőruha alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható.

EK Típustanusítvány: B-032/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5

COVERSTAT ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA (DANI DZSEKI ÉS MELLESNADRÁG)

Rendelési kód:
Dzseki: 61064
Mellesnadrág: 61065

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: egyenes vonalú, elején 5 gombbal záródó, galléros dzseki (61064). A dzseki mellrészén 1-1 csapott sarkú, gombbal záródó zsebfedős foltzseb van.

A kantáros mellesnadrág (61065) eleje és háta mellrészen magasított. Az eleje mellrészen középen gombbal záródó zsebfedős foltzseb található. Az eleje nadrágszáron levarrt ferde benyúlás vonalú zseb van.

Ajánlott terület: a védőruha alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható.

EK Típustanusítvány: B-030/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5

COVERSTAT ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA (TÉLIESÍTETT KABÁT ÉS MELLESNADRÁG)

Rendelési kód:
Dzseki: 61066
Kabát: 61067
Mellesnadrág: 61068

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál
Bélés anyag: steppelt melegbélés

Formai kialakítás: egyenes vonalú, csípőig érő, kihajtós gallérú, húzózárral záródó, gallérba behajtható kapucnival készülő bélelt védődzseki (61066). Eleje közép húzózárral záródik, melyet takarópánt fed. Eleje mellmagasságban vízszintes szabásvonallal készül, melybe mindkét oldalon tépőzárral záródó, zsebfedős zseb van kialakítva. A kabát eleje alsó részen ferde benyúlású, tépőzárral záródó, zsebfedős zsebek találhatók. A kabát háta felsőrészre vízszintesen fényvisszaverő csík van varrva. A kabát alja oldalrészen többsorosan gumírozott pántba végződik. Kicipzározható ujja alja rejtett patenttal záródik.

Egyenes vonalú, a comb felső részéig érő, kihajtós gallérú, húzózárral záródó bélelt védőkabát (61067). Raglán szabású ujja alja tépőzáras pánttal szabályozható. Eleje közép húzózárral záródik, melyet tépőzáras takarópánt fed. Derékvonalnál 1-1 körbetűzött foltzseb található. A kabát háta bélésben a derékvonalon belső gumiszalag biztosítja a kényelmes mozgást.

Eleje mellrésszel és magasított háta felsőrésszel készülő kantáros, bélelt téli nadrág (61068). Az eleje mellrészen körbetűzött tépőzáras zsebfedővel záródó, elejeszárakon 1-1 ferde benyúlású foltzseb van. A háta derékvonal gumizott.

Ajánlott terület: a védőruha alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. A téliesített kabát és téliesített mellesnadrág összeállítású védőruha védelmet nyújt csapadékmentes hideg időjárás ellen.

EK Típustanusítvány: B-031/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5

SOS ANTISZTATIKUS ESŐVÉDŐ

Rendelési kód:
Nadrág: 61082
Kabát: 61083
Kabát fényvisszaverő csíkkal: 61081

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: zöld

Alapanyag: PES+antisztatikus szál / PU kenéssel

Formai kialakítás: a kabát (61083) combközépig érő, kapucnis, zsebes, patentos elejezáródású, raglán szabású termék. Ez a kabát megrendelhető fényvisszaverő csíkkal ellátott változatban is (melynek cikkszáma: 61081). A nadrág derékrésze gumis kialakítású, eleje középen húzózárral és egy patenttal, a zsebnyílás tépőzárral záródik, mely a csípő két oldalán helyezkedik el.

Ajánlott terület: a védőruha alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. A védőruha eső ellen nyújt védelmet, véd vízpermetben, lecsurgó, csepegő vízben vagy vízzel, illetve nem veszélyes folyadékokkal végzett munkáknál. A kabát önállóan használva is biztosítja az eső elleni védelmet, azonban az esővédő antisztatikussága csak antisztatikus nadrággal viselve biztosított.

EK Típustanusítvány: B-037/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 343, MSZ EN 1149-5

JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ ANTISZTATIKUS ESŐKABÁT

Rendelési kód: 61173

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: citromsárga

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: combközépig érő, kapucnis, zsebes, patentos elejezáródású, raglán szabású, fényvisszavető csíkkal ellátott esőkabát.

Ajánlott terület: a védőkabát jó láthatóságot biztosít nappali és éjjeli munkavégzésnél. Alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. A védőruha eső ellen nyújt védelmet, véd vízpermetben, lecsurgó, csepegő vízben vagy vízzel, illetve nem veszélyes folyadékokkal végzett munkáknál. A kabát önállóan használva is biztosítja az eső elleni védelmet, azonban az esővédő antisztatikussága csak antisztatikus nadrággal viselve biztosított.

EK Típustanusítvány: B-023/2009

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 343, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 471

JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ ANTISZTATIKUS MELLÉNY

Rendelési kód: 61172

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: narancssárga

Alapanyag: PES+antisztatikus szál

Formai kialakítás: az egyenes vonalú, csípőig érő mellényen 2 sorban ezüst színű fényvisszavető csík van elhelyezve. A mellény záródását tépőzár biztosítja.

Ajánlott terület: a védőmellény láthatóságot biztosít nappali és éjszakai munkavégzéshez. Alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható.

EK Típustanusítvány: B-026/2009

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 471, MSZ EN 1149-5

STATIC ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Dzseki: 60F66
Mellesnadrág: 60F67
Dzseki: 60F68
Mellesnadrág: 60F69
Zubbony: 60F72
Derekas nadrág: 60F70

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék, fekete, piros, szürke

Alapanyag: pamut+PES+antisztatikus szál

Formai kialakítás: csípőig érő dzseki (60F66), elején takart gombolással, elől csúcsos, kihajtós gallérral. Alja pántba fogott, elején bőséghajtással készül. Mellrészen 1-1 csapott sarkú, zsebfedős, gombbal záródó foltzsebbel. A kantáros mellesnadrág (60F67) eleje és háta magasított. Az eleje mellrészen rávarrt, zsebfedős, a nadrágszáron ferde benyúlású zsebekkel. A nadrág jobb hátsó szárán szerszámzseb és 1-1 farzseb van.

Derék alá érő, szűkített fazonú kabát (60F68), elején takart gombolással, elől csúcsos, kihajtós gallérral. Az alja pántba fogott, oldalrészen gumizott. A kabát mellrészén 1-1 csapott sarkú, tépőzárral záródó zsebfedős foltzsebbel. Rendelhető gombos vagy tépőzáras változatban. A kantáros mellesnadrág (60F69), eleje és háta magasított. Az eleje mellrészen rávarrt, az eleje nadrágszáron ferde benyúlás vonalú zsebekkel. A nadrág jobb hátsó szárán szerszámzseb és 1-1 farzseb van.

Csípő alá érő, egyenes vonalú zubbony (60F72), elején takart záródással, elől csúcsos, kihajtós gallérral. A kabát bal mellrészén 1 zsebfedős, jobb oldalon 1 rejtett, derékvonalon 1-1 zsebfedős foltzsebbel (patenttal, gombbal, v. tépőzárral záródnak). A derekas nadrág (60F70), takart húzózáras elejehasítékkal, nagyméretű övtartókkal, térdfolttal, 1-1 ferde benyúlású svéd zsebbel, hátsó szárakon 1-1 tépőzáras, zsebfedős foltzsebbel, külső szárakon 1-1 combzsebbel készül. Rendelhető ülepfoltos változatban is.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha korlátozott védelmet nyújt folyékony vegyszerek ellen, véd a folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, valamint kis mennyiségű fröccsenésével szemben. Alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható.

EK Típustanusítvány: B-018/2006, B-019/2006

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 13034 (PB [6] típus)

FOREMAN/E FOLYÉKONY VEGYSZEREK ELLENI ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kétrészes ruházat: 61618
Dzseki: 61619
Mellesnadrág: 61620

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fekete, sötétkék, szürke, piros

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: csípő alá érő, egyenes vonalú, elején magasan záródó, álló galléros dzseki. Eleje közép húzózárral záródik, melyet takarópánt fed. Eleje és háta középrészen fényvisszaverő paszpól csík van elhelyezve. Derékvonal alatt ferde benyúlású, húzózárral záródó, egyszegélyes bevágott zseb található. Hátrészen bőséghajtás van kialakítva, ami a hát középvonaláig tart. Bal ujja felső részén tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van feltűzve. A dzseki alja a háta részen hosszított, mindkét oldalt tépőzáras pánttal szabályozható. Magasított derékrésszel kialakított mellesnadrág. Az eleje mellrészen középen tépőzárral záródó zsebfedős foltzseb, derékvonal alatt, jobb és bal elején foltzseb van feltűzve.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha korlátozott védelmet nyújt folyékony vegyszerek ellen, véd a folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, valamint kis mennyiségű fröccsenésével szemben. Alapanyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható.

EK Típustanusítvány: B-027/2011

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 13034 (PB [6] típus)

ADR VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Dzseki: 60G71
Mellesnadrág: 60G72

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fekete, royal kék

Alapanyag: modacril+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: a derékig érő galléros dzseki (60G71) takart húzózárral záródik. Mell, és derékmagasságában 1-1 takart húzózáras zseb található. Az ujja aljába gumi van befogva, bősége állítható. A magasított derekú kantáros sokzsebes nadrág (60G72) derékvonala, aljvonala gumírozott. A nadrág aljának bősége állítható.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha, hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek ellen véd. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 3 sec-ig, 20 kW/m² intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 8 sec-ig biztosít védelmet. Véd a folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, valamint kis mennyiségű fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: B-002/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 13034 (PB [6] típus), MSZ EN 531 (A1, B1, C1)

ADR VÉDŐRUHA BÉLELT KABÁTTAL

Rendelési kód:
Bélelt kabát: 60G73

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fekete, royal kék

Alapanyag: modacril+pamut+antisztatikus szál
Bélés anyag: steppelt melegbélés

Formai kialakítás: téliesített, galléros, derékrészen gumírozott, derékig érő kabát. Steppelt eleje- és háta teila résszel és steppelt könyökfolttal készül. Eleje húzózárral záródik, tépőzáras takarópánttal fedett. Elején 1-1 db ferde vonalú, húzózáras zsebfedős tépőzáras foltzsebbel készül. Ujja alja kézelőbe fogott, mely bősége tépőzáras pánttal állítható. Védelmi képességet a 60G72 mellesnadrággal biztosítja.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha, hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek ellen véd. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 3 sec-ig, 20 kW/m² intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 8 sec-ig biztosít védelmet. Véd a folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, valamint kis mennyiségű fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: B-003/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 13034 (PB [6] típus), MSZ EN 531 (A1, B1, C1)

PROTECT VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Dzseki: 60G74
Mellesnadrág: 60G75

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fekete, royal kék

Alapanyag: modacril+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: a derékig érő dzseki (60G74) mellmagasságában 1-1 foltzsebbel, kihajtós gallérral, mandzsettás ujjavégződéssel konfekcionált. A magasított derekú kantáros sokzsebes nadrág (60G72) dereka és alja gumírozott. A nadrág aljának bősége állítható.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha, hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek ellen véd. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 3 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 8 sec-ig biztosít védelmet. Véd a folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével, valamint kis mennyiségű fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: B-004/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 13034 (PB [6] típus), MSZ EN 531 (A1, B1, C1)

SECAN BÉLELT VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Bélelt kabát: 60013
Mellesnadrág: 60015

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék, sötétkék, zöld

Alapanyag: pamut, lángálló kikészítéssel
Bélés anyag: steppelt melegbélés

Formai kialakítás: a húzózáras (60013) elejű vastag téli kabát megfelelő kiegészítője a szintén bélelt mellesnadrág (60015).

Ajánlott terület: a védőruha hő- és lánghatás, valamint csapadékmentes hideg időjárás ellen véd. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű szövet, használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 3 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 8 sec-ig, valamint megolvadt vas (min. 60 g) fröccsenése ellen biztosít védelmet.

EK Típustanusítvány: B-036/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 531 (A1, B1, C1, E1)

SECAN KÉTRÉSZES VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kétrészes ruházat: 60035
Dzseki: 60316
Mellesnadrág: 60315

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék, sötétkék, zöld

Alapanyag: pamut, lángálló kikészítéssel

Formai kialakítás: a derék alá érő dzseki mellmagasságban 1-1 zsebfedős foltzsebbel, kihajtós gallérral, mandzsettás ujjavégződéssel konfekcionált. A mellesnadrág kantáros, zsebes kialakítású.

Ajánlott terület: a védőruha hő- és lánghatás ellen véd. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű szövet, használhatják hegesztési és hasonló munkát végzők, továbbá hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 3 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 8 sec-ig, megolvadt vas (min. 60 g), valamint megolvadt fémek kismértékű fröccsenése (min. 15 csepp) ellen biztosít védelmet.

EK Típustanusítvány: B-022/2008

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 531 (A1, B1, C1, E1), MSZ EN ISO 11611 (A1+A2)

MEGATEC ANTISZTATIKUS, LÁNGMENTES VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kétrészes ruházat: 61278
Dzseki: 61279
Mellesnadrág: 61280

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: egyenes vonalú, állógalléros dzseki, húzózárral és a takarópánton elhelyezett tépőzárakkal záródik. Az állógallér tépőzárral záródik. A dzseki mellrészén 1-1 csapott sarkú, tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van.
Magasított derékrésszel kialakított, kantáros mellesnadrág. A mellrészen egy csapott sarkú, gombbal záródó, zsebfedős foltzseb van. Háta derékvonalon gumizott. Derékvonal alatt, jobb és bal elején foltzseb van feltűzve.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha hegesztési munkákhoz, hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek ellen biztosít megfelelő védelmet.
Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használhatják hegesztési és hasonló munkát végzők, továbbá hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 7 sec-ig, kontakt hő ellen min. 5 sec-ig, megolvadt vas (min. 60 g), valamint megolvadt fémek kismértékű fröccsenése (min. 15 csepp) ellen biztosít védelmet. Korlátozott védelmet nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével valamint kis mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: B-033/2009

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1, F1), MSZ EN ISO 11611 (1-es oszt, A1), MSZ EN ISO 14116, MSZ EN 13034 (PB [6] típus)

MEGATEC TÉLIESÍTETT KÉTRÉSZES VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kétrészes ruházat: 61787
Dzseki: 61788
Mellesnadrág: 61789

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: a bélelt kabát egyenes vonalú, csípőig érő, galléros, húzózáras záródású, többrétegű. A mellesnadrág magasított háta résszel készül, zsebes, kantáros.

Ajánlott terület: az antisztatikus téliesített védőruha hegesztési munkákhoz, hő- és lánghatás, folyékony vegyszerek, valamint csapadékmentes hideg időjárás ellen biztosít megfelelő védelmet. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használhatják hegesztési és hasonló munkát végzők, továbbá hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás, sugárzó hőhatás, kontakt hő, megolvadt vas, valamint megolvadt fémek kismértékű fröccsenése ellen biztosít védelmet. Korlátozott védelmet nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével valamint kis mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben.

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN ISO 11612, MSZ EN ISO 11611, MSZ EN 13034 (PB [6] típus)

KORNÉL LÁNGMENTESÍTETT KÉTRÉSZES VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kétrészes ruházat: 60B29
Dzseki: 60D86
Mellesnadrág: 60D83
Derekas nadrág: 60G42

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Alapanyag: Vinex FR-9B

Formai kialakítás: a csípőig érő, takart eleje megoldású dzseki (60D86) mellmagasságban és derékvonalon 1-1 zsebfedős foltzsebbel, kihajtós gallérral, mandzsettás ujja végződéssel konfekcionált. A mellesnadrág (60G42) kantáros, zsebes kialakítású. Derekas nadrággal is rendelhető.

Ajánlott terület: a védőruha hő- és lánghatás, valamint alumínium kifröccsenés ellen véd. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű szövet, használhatják hő hatásának kitett dolgozók, valamint alumínium feldolgozóipar dolgozói. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 3 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 8 sec-ig, valamint megolvadt alumínium (min. 100 g) fröccsenése ellen biztosít védelmet.

EK Típustanusítvány: 48408-1

Szabvány száma: MSZ EN 531 (A1, B1, C1, D1)

LÁNGÁLLÓ, TÉLIESÍTETT KÉTRÉSZES VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kabát: 60197
Nadrág: 60198

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék, sötétkék

Alapanyag: Nomex® Comfort
Bélés anyag: steppelt melegbélés

Formai kialakítás: a bélelt kabát egyenes vonalú, csípőig érő, galléros, cippes elejű, többrétegű. A mellesnadrág magasított hátaréssel készül, zsebes, kantáros.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha hő- és lánghatás, valamint csapadékmentes hideg időjárás ellen véd. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 13 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 31 sec-ig biztosít védelmet. Külső anyaga antisztatikus, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható.

EK Típustanusítvány: B-007/2006

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 531 (A1, B3, C2)

MEGATEC 300 ANTISZTATIKUS, ÍV- ÉS LÁNGÁLLÓ VÉDŐRUHA (4KA)

Rendelési kód:
Kétrészes ruházat: 61482
Dzseki: 61480
Mellesnadrág: 61481

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: PES+pamut+antisztatikus szál

Formai kialakítás: egyenes vonalú, elől rejtett gombolással záródó, galléros dzseki, ezüst színű fényvisszaverő paszpólal díszített. A törzsrészen és az ujjakon egy-egy ezüst színű fényvisszaverő csík van körben felvarrva. A dzseki mellrészén 1-1 tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van feltűzve. Ujja alján a kézelő tépőzárral záródik. A dzseki alja mindkét oldalon gumizott. Magasított derékrésszel kialakított, kantáros mellesnadrág. Az ülep és a térd rész dísztűzött erősítő rátéttel készül. A nadrág szárán körbe ezüst színű fényvisszaverő csík van. A mellrészen tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha villamos ív-, hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek ellen véd. Megfelelő védelmet biztosít a kisfeszültségű hálózaton (max: 500 V, 50 Hz-es váltakozó feszültség) előforduló zárlati áram (4 kA) által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 7 sec-ig, kontakt hő ellen min. 5 sec-ig biztosít védelmet. Korlátozott védelmet nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével valamint kis mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: 5/2010

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1), MSZ EN 1149-5, MSZ EN 61482-1-2 (4 kA), MSZ EN 13034 (PB [6] típus), MSZ EN ISO 14116

FLAMESTAT ÍV- ÉS LÁNGÁLLÓ VÉDŐRUHA (7KA)

Rendelési kód:
Kétrészes ruházat: 61296
Dzseki: 61297
Mellesnadrág: 61298

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék

Alapanyag: pamut+antisztatikus szál, lángálló kikészítéssel

Formai kialakítás: a dzseki álló galléros, egyenes vonalú, eleje közepén cipzárral záródik, melyet takarópánt fed. Eleje mellrész vonalában 1-1 rátűzött zsebfedős zseb, az alja részén is 1-1 rátűzött zsebfedős zseb, a bal ujján, a felkar részen zsebfedővel ellátott zseb található. Mellesnadrág mellrésze egybeszabott a nadrágszárral. A nadrág háta derékrésznél el van vágva. Az eleje és háta mellrész oldalon magasított, ívelt vonalú. Az eleje nadrágszáron rátűzött, ferde benyúlás zseb van. A mellesnadrág eleje cipzárral záródik, melyet takarópánt fed.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha hegesztési munkákhoz, villamos ív-, hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek ellen biztosít megfelelő védelmet.
Megfelelő védelmet biztosít a kisfeszültségű hálózaton (max: 500 V, 50 Hz-es váltakozó feszültség) előforduló zárlati áram (7 kA) által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használhatják hegesztési és hasonló munkát végzők, továbbá hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 7 sec-ig, kontakt hő ellen min. 5 sec-ig, megolvadt vas- (min. 120 g), valamint megolvadt fémek kismértékű fröccsenése (min. 25 csepp) ellen biztosít védelmet. Korlátozott védelmet nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével valamint kis mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: 13/2009

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1), MSZ EN ISO 11611 (A1+A2), MSZ EN 1149-5, MSZ EN 61482-1-2 (7 kA), MSZ EN 13034 (PB [6] típus), MSZ EN ISO 14325

EGYRÉTEGŰ ÍV- ÉS LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA (4KA)

Rendelési kód:
Kétrészes ruházat: 61299
Dzseki: 61300
Mellesnadrág: 61301

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék, sötétkék

Alapanyag: Nomex® Comfort

Formai kialakítás: a dzseki álló galléros, egyenes vonalú, eleje közepén cipzárral záródik, melyet takarópánt fed. Eleje mellrész vonalában 1-1 rátűzött zsebfedős zseb, az alja részén is 1-1 rátűzött zsebfedős zseb, a bal ujján, a felkar részen zsebfedővel ellátott zseb található. Mellesnadrág eleje mellrész egybeszabott a nadrág szárral. A nadrág háta derékrésznél el van vágva. Az eleje és háta mellrész oldalon magasított, ívelt vonalú. Az eleje nadrágszáron rátűzött, ferde benyúlás zseb van. A mellesnadrág eleje cipzárral záródik, melyet takarópánt fed.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha villamos ív-, hő- és lánghatás ellen véd. Megfelelő védelmet biztosít a kisfeszültségű hálózaton (max: 500 V, 50 Hz-es váltakozó feszültség) előforduló zárlati áram (4 kA) által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 7 sec-ig biztosít védelmet.

EK Típustanusítvány: 12/2009

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN ISO 11612 (A1, B1, C1), MSZ EN 1149-5, MSZ EN 61482-1-2 (4 kA)

NOMEX® HŐ ÉS LÁNG ELLENI, ANTISZTATIKUS VÉDŐRUHA (4KA)

Rendelési kód:
Dzseki: 61695
Mellesnadrág: 61696
Dzseki: 61089
Mellesnadrág: 61090
Dzseki: 61662
Mellesnadrág: 61663

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék, sötétkék

Alapanyag: Nomex® Comfort

Formai kialakítás: a derék alá érő dzseki, mellmagasságban 1-1 zsebfedős foltzsebbel, kihajtós gallérral, mandzsettás ujja végződéssel konfekcionált. A mellesnadrág kantáros, zsebes kialakítású. Rendelhető rejtett gombos (61695 dzseki, 61696 mellesnadrág) vagy rejtett patentos (61089 dzseki, 61090 mellesnadrág) változatban. A rejtett gombos fazon kérhető könyök-, térd- és ülepfolttal (61662 dzseki, 61663 mellesnadrág).

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha villamos ív-, hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek ellen véd. Megfelelő védelmet biztosít a kisfeszültségű hálózaton (max: 500 V, 50 Hz-es váltakozó feszültség) előforduló egyfázisú zárlati áram (4 kA) által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 7 sec-ig biztosít védelmet. Korlátozott védelmet nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével valamint kis mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben.

EK Típustanusítvány: B-008/2012

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 13034 (PB [6] típus), MSZ EN ISO 11612 (A1 B1 C1), MSZ EN 1149-5, MSZ EN 61482-1-2 (4kA)

ÍV- ÉS LÁNGÁLLÓ VÉDŐRUHA (7KA)

Rendelési kód:
Kétrészes ruházat: 61697
Dzseki: 61698
Mellesnadrág: 61699

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: piros, szürke, sötétkék, enciánkék

Alapanyag: Nomex® Comfort

Formai kialakítás: elején magasan záródó, rejtett húzózáras, galléros dzseki. Az alsózsebek húzózáras, alsó benyúlású, bevágott zsebek. Ujja alja kézelőbe van befogva, mely tépőzárral záródik. Az eleje és az ujja felső része két rétegű alapanyagból készül. Alja derékpántban végződik, mindkét oldalrészen gumizott. A kantáros mellesnadrág eleje és háta oldalt magasított. Az eleje mellrészen középen ceruzazsebbel és tépőzárral záródó zsebfedős foltzsebbel, a nadrágszáron ferde benyúlás vonalú zsebbel készül. A háta derékbősége gumizott. A nadrág eleje a comb felsőrészétől kb. a lábszár közepéig két rétegű alapanyagból készül.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha villamos ív-, hő- és lánghatás ellen véd. Megfelelő védelmet biztosít a kisfeszültségű hálózaton (max: 500 V, 50 Hz-es váltakozó feszültség) előforduló zárlati áram (7 kA) által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 4 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 7 sec-ig biztosít védelmet.

EK Típustanusítvány: 3/2012

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 61482-1-2 (7 kA), MSZ EN ISO 11612 (A1, B1, C1), MSZ EN 1149-5)

ÍV- ÉS LÁNGÁLLÓ KÉTRÉSZES VÉDŐRUHA (7KA)

Rendelési kód:
Dzseki: 61319
Mellesnadrág: 61320
Köppeny: 61321

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: royal kék, sötétkék

Alapanyag: Nomex® Comfort

Formai kialakítás: a védőruha eleje és az ujja duplázva készül. A derékig érő dzseki mellmagasságban 1-1 zsebfedős foltzsebbel, kihajtós gallérral, mandzsettás ujja végződéssel konfekcionált. A mellesnadrág kantáros, zsebes kialakítású és elülső vonala szintén duplázott. A mellesnadrág rendelhető dzsekivel vagy köpennyel.

Ajánlott terület: az antisztatikus védőruha villamos ív- hő- és lánghatás ellen véd. Megfelelő védelmet biztosít a kisfeszültségű hálózaton (max: 500 V, 50 Hz-es váltakozó feszültség) előforduló zárlati áram (7 kA; 0,5 sec) által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 3 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 8 sec-ig biztosít védelmet.

EK Típustanusítvány: 11/2009

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 531 (A1, B1, C1), MSZ EN 61482-1-2 (7kA), MSZ EN 1149-5

MULTIPROTECTOR TÉLIKABÁT (4KA)

Rendelési kód: 61651

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: kék, piros, szürke

Külső anyag: protex+pamut+antisztatikus szál+PU laminát
Bélés anyag: lángálló
Kivehető bélés: lángálló polár

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, kivehető béléses télikabát. A kivehető bélés önmagában is használható. Eleje húzózárral záródik mely takarópánttal fedett. Húzózárral rögzített, levehető kapucnival. A külső kabát derékrészen zsinórszorító segítségével, ujja alja bőség tépőzáras pánt segítségével szabályozható. Mindkét oldalon az alja részen zsebfedős zseb van elhelyezve. Mell és háta felső részén fényvisszavető paszpól csík van bevarrva. A kabát külső huzata lángálló anyaggal van bélelve. A kabát hegesztett varratokkal készül, a 100%-os vízállóság érdekében. Kivehető, lángálló polár bélés mindkét oldalán oldal benyúlásos foltzseb van elhelyezve.

Egyéb szempontok: rendelhető kapucnival, védősisakhoz kialakított kapucnival vagy anélkül. Multifunkcionalitásának jelentősége, hogy a kivehető béléssel együtt télen meleg kabát, míg az enyhébb időszakokban szél és eső ellen nyújt védelmet.

Ajánlott terület: a védőkabát biztosítja az eső és a hideg elleni védelmet, azonban hegesztési munkákhoz, villamos ív-, hő-, láng- és folyékony vegyszerek elleni védelmet és antisztatikusságot csak azonos védelmi képességű nadrággal viselve biztosít.
A védőkabát a kivehető béléssel és nélküle is megfelelő védelmet biztosít a kisfeszültségű hálózaton (max: 400 V, 50 Hz-es váltakozó feszültség) előforduló zárlati áram (4 kA) által létrejövő villamos ív hatása ellen. Alapanyaga korlátozott lángterjedésű antisztatikus szövet, ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használható. Használhatják hegesztési és hasonló munkát végzők, továbbá hő hatásának kitett dolgozók. A védőruha közvetlen lánghatás ellen min. 10 sec-ig, 20 kW/m^2 intenzitású sugárzó hőhatás ellen min. 20 sec-ig, valamint olvadt fémek kismértékű fröccsenése (min. 25 csepp) ellen biztosít védelmet. Korlátozott védelmet nyújt folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével valamint kis mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben. A védőkabát megfelelő eső elleni védelmet biztosít, a kivehető béléssel véd a hűvös időjárással szemben.

EK Típustanúsítvány: B-030/2011

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN 1149-5, MSZ EN 61482-1-2 (4kA), MSZ EN 13034 (PB [6] típus), MSZ EN ISO 11612 (A1 B2 C2), MSZ EN 343, MSZ EN ISO 11611 (2-es oszt, A1), MSZ 93-15

Munkaruházat

HEKTOR DZSEKI

Rendelési kód: 61631

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, elején húzózárral záródó dzseki. Alján 2 egyenes vonalú, húzózáras bevágott zseb, mellrészen tépőzárral záródó zsebfedős foltzseb van elhelyezve. Jobb oldalon a mellzseben mobilzseb van. Eleje és háta felső részén, valamint az ujja teljes hosszán fényvisszavető paszpól csík van bevarrva. Bal ujja felső részén zsebfedővel záródó tasakos zseb van. Mindkét ujja alsó részén fényvisszavető csík van elhelyezve 2 sorban. Hátán bőséghajtás található. Az ujja alja és a kabát alja bőség tépőzáras pánt segítségével szabályozható. Az állógallér belső része, a tasakos zsebek, ujja és oldal rész a szabásvonalaknak köszönhetően az alapszíntől eltérő színekkel is kombinálható.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. A dzsekin elhelyezett fényvisszavető csík a jólláthatóságot segíti elő.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HEKTOR MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 61632

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág, eleje mellrész külön, a hátrész a szárral egybeszabott. Az eleje és háta mellrész oldalon magasított, ívelt vonalú. Az eleje mellrészen középen tépőzárral záródó zsebfedős foltzseb van, melyen mobilzseb van elhelyezve. A zseb felett, az elejerész teljes hosszában paszpól csík van bevarrva. Az eleje nadrágszáron levarrt ferde benyúlású zseb van, melyre paszpól csík van varrva. Takart eleje hasíték, húzózárral záródik. A nadrág mindkét külső szárán tasakos, zsebfedős zseb van elhelyezve, derékrészen 2 gombbal zárható oldalnyílás van. A 4 cm széles kantár, adott szakaszon gumírozott, a kantár csattal záródik. A nadrág elején, térd részen térdbetét elhelyezésére kialakított tépőzárral záródó zseb van elhelyezve. A nadrág alsó szárán 1 sorban fényvisszavető csík van felvarrva. A nadrág hátsó részén 1-1 zsebfedős farzseb van elhelyezve. A tasakos zsebek az alapszíntől eltérő színnel kombinálhatóak.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. A nadrágszáron elhelyezett fényvisszavető csík a jólláthatóságot segíti elő.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HEKTOR MELLÉNY

Rendelési kód: 61634

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut
Bélés anyag: polár vagy steppelt selyem bélés

Formai kialakítás: bélelt, takart húzózáras eleje záródással készült mellény. Eleje mellrészen és háta felső részen fényvisszavető paszpól van bevarrva. Eleje és háta felsőrész vízlepergető anyaggal kombinált. Eleje alsó részén, mind a két oldalon ferdén bevágott, húzózáras zseb van elhelyezve.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HEKTOR DEREKAS NADRÁG

Rendelési kód: 61633

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: az egyenes szárú nadrág, elején íves benyúlású zseb van. Elején bőséghajtás található. Derékrészen övbújtató van elhelyezve. Eleje hasíték takart, húzózárral záródik. Bal külső száron tasakos, zsebfedős zseb van elhelyezve, melyen mobil és ceruza zsebek is találhatóak. Szerszámakasztó a zseb felett helyezkedik el. Jobb hátsó száron tasakos szerszámzseb van elhelyezve. Hátsó részen, mind a két oldalon, erősített foltzseb van. A nadrág elején, térd részen térdbetét elhelyezésére kialakított tépőzárral záródó zseb van elhelyezve. Zsebek és a derékrészen elhelyezett szabásvonal az alapszíntől eltérő színnel kombinálható.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HEKTOR TÖBBFUNKCIÓS TÉLI KABÁT

Rendelési kód: 61644

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték (külső anyag): fekete, sötétkék, zöld, szürke
Színválaszték (polár): fekete

Alapanyag: 100%PES, PU kenéssel (vízlepergető)
Bélés anyag: polár

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, kivehető béléses télikabát. A kivehető bélés önmagában is használható. Eleje húzózárral záródik mely takarópánttal fedett. Húzózárral rögzített, levehető kapucnival. A kabát alja bőség zsinórszorító segítségével, ujja alja bőség tépőzáras pánt segítségével szabályozható. Mindkét eleje mellrészen függőleges vonalú bevágott húzózáras zseb található. Mindkét oldalon az alja részen zsebfedős, kétfunkciós (oldalról is be lehet nyúlni) tasakos zseb van elhelyezve. Mell és háta felső részén, valamint az ujja teljes hosszán fényvisszavető paszpól csík van bevarrva. A kabát külső huzata necc anyaggal van bélelve. A huzat oldalsó és ujja felső része az alapszíntől eltérő színnel kombinálható. A kabát hegesztett varratokkal készül, a 100%-os vízállóság érdekében. Kivehető polár bélés mindkét oldalán oldal benyúlásos foltzseb van elhelyezve.

Egyéb szempontok: multifunkcionalitásának köszönhetően kedvelt modell. Szeles, esős időben a külső kabát önmagában is tökéletes viselet az időjárás viszontagságai ellen. A belső polár bélés átmeneti kabátként is önállóan viselhető. Míg a kettő együttes viselet, kitűnő kombináció a téli időszakra.

Ajánlott terület: a védőkabát száraz és nedves hideg klíma hatása, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

AXEL DZSEKI

Rendelési kód: 61639

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, elején húzózárral záródó dzseki. Oldalrész gumírozott, alján 2 bevágott zseb, hátán bőséghajtás található. Gumírozott mandzsettával készül. Az eleje és háta felső rész az alapszíntől eltérő színnel kombinálható.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

AXEL MELLÉNY

Rendelési kód: 61643

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: béleletlen, takart húzózáras eleje záródással készült mellény. Eleje bal mellrészen tépőzárral záródó zsebfedős foltzseb, jobb részen mobilzseb található. Eleje alsó részén, mind a két oldalon tépőzárral záródó zsebfedős tasakos zseb van elhelyezve. Hát részen bőséghajtás van, a derékrész oldalt gumírozott. A tasakos zsebek, valamint a karöltő szegő az alapszíntől eltérő színekkel kombinálható.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

AXEL DEREKAS NADRÁG

Rendelési kód: 61641

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: az egyenes szárú nadrág elején levarrt, ferde benyúlású zseb van. Derékrész hátul gumírozott. Derékrészen övbújtató van elhelyezve. Eleje hasíték takart húzózárral záródik. Jobb külső száron szerszámzseb van.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

AXEL MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 61640

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág, eleje mellrész külön, a hátrész a szárral egybeszabott. Az eleje és háta mellrész oldalon magasított, ívelt vonalú. Az eleje mellrészen középen tépőzárral záródó zsebfedős foltzseb van. Az eleje nadrágszáron levarrt ferde benyúlású zseb van. Takart eleje hasíték, húzózárral záródik A nadrág jobb külső szárán szerszámzseb van elhelyezve, derékrészen 2 gombbal zárható oldalnyílás van. A 4 cm széles kantár, adott szakaszon gumírozott, a kantár csattal záródik.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

AXEL TÉLI KABÁT

Rendelési kód: 61642

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag, vízlepergető kikészítéssel) vagy 100% pamut
Bélés anyag: steppelt selyem vagy polár

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, fix béléses télikabát. Eleje takarópántos, húzózáras záródással készül. A húzózárral rögzített kapucni levehető. A kapucni és a kabát alja bősége zsinórszorító, ujja alja tépőzáras pánt segítségével szabályozható. Eleje bal mellrészen tépőzárral záródó zsebfedős foltzseb, jobb részen mobilzseb található. Eleje alsó részén, mind a két oldalon tépőzárral záródó zsebfedős tasakos zseb van elhelyezve. A kabát eleje és háta felső része, valamint a tasakos zsebek az alapszíntől eltérő színnel kombinálható.

Ajánlott terület: a védőkabát száraz és nedves hideg klíma hatása, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. Enyhén vízlepergető.

Szabvány száma: MSZ EN 340

ERIK MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 61636

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag, vízlepergető kikészítéssel) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág, eleje mellrész külön, a hátrész a szárral egybeszabott. Az eleje és háta mellrész oldalon magasított, ívelt vonalú. Az eleje mellrészen középen tépőzárral záródó zsebfedős foltzseb van. Az eleje nadrágszáron levarrt ferde benyúlású zseb van. Takart eleje hasíték, húzózárral záródik A nadrág mindkét szárán tépőzárral záródó zsebfedős szerszámzseb, külső szárrészen nyitott szerszámzseb van elhelyezve. Derékrészen 2 gombbal zárható oldalnyílás van. A 4 cm széles kantár, adott szakaszon gumírozott, a kantár csattal záródik.

Ajánlott terület: A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

ERIK DZSEKI

Rendelési kód: 61635

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag, vízlepergető kikészítéssel) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, elején takarópánttal fedett, húzózárral záródó dzseki. Oldalrész tépőzáras pánttal szabályozható. Alján 2 függőlegesen bevágott zseb, jobbmellrészen tépőzáras zsebfedővel záródó mobilzseb van. Hát közép részen bőséghajtás található. Mandzsetta tépőzáras pánttal szabályozható. Az eleje és háta felső része, oldalrész, valamint a gallér belső része az alapszintől eltérő színnel kombinálható.

Ajánlott terület: A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

ERIK DEREKAS NADRÁG

Rendelési kód: 61637

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag, vízlepergető kikészítéssel) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: az egyenes szárú nadrág elején levarrt, ferde benyúlású zseb van. A derékrész hátul gumírozott. Derékrészen övbújtató van elhelyezve. Eleje hasíték takart, húzózárral záródik. A nadrág mindkét szárán tépőzárral záródó zsebfedős szerszámzseb, külső szárrészen nyitott szerszámzseb van elhelyezve.

Ajánlott terület: A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

ERIK KIVEHETŐ UJJÚ TÉLI KABÁT

Rendelési kód: 61638

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag, vízlepergető kikészítéssel) vagy 100% pamut
Bélés anyag: steppelt selyem vagy polár

Formai kialakítás: egyenes vonalú, álló galléros, elején húzózárral záródó, levehető ujjú téli kabát. A kabát a levehető ujjaknak köszönhetően mellényként is használható. A kabáton húzózárral rögzített, levehető kapucni található, melynek bősége zsinórral szabályozható. Oldalrész gumírozott, alján 2 bevágott függőleges zseb található. Eleje és háta felső részében, valamint a függőleges szabásvonalban díszítő paszpól van elhelyezve. Bal eleje mellrészen tépőzáras zsebfedővel záródó mobil zseb van. Ujja alja pánt tépőzárral szabályozható. Az eleje és háta felső része, oldalrész az alapszintől eltérő színnel kombinálható.

Ajánlott terület: A védőkabát száraz és nedves hideg klíma hatása, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. Enyhén vízlepergető. Kabátként és mellényként egyaránt viselhető.

Szabvány száma: MSZ EN 340

DÖME DZSEKI

Rendelési kód: 60311

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: álló galléros, elején húzózárral záródó dzseki. Mellrészen zsebfedős zseb, alsó részen oldal benyúlásos, bőséghajtással ellátott zippes zseb található. Elején vállközép szélességben díszítő paszpól csík van elhelyezve, hátán bőséghajtás. Elején a mellzsebek alatt és hátrészen ezüst fényvisszavető csík van. Aljapánt oldala gumírozott.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

DÖME MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 60119

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág eleje külön, hátrész egybe szabott. Mellrészen húzózárral záródó zseb van, melynek mindkét oldalán ferde benyúlású zseb van kialakítva. Derékvonal alatt ferde benyúlású, díszítő paszpóllal ellátott rávarrt zseb, mindkét száron zsebfedős oldalzseb valamint farzseb van kialakítva. Hátrész gumírozott. Szár alsó részén ezüst fényvisszavető van elhelyezve.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

ÁRPÁD DZSEKI

Rendelési kód: 60D85

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: kihajtós gallérral, elején takart húzózárral záródó dzseki. Aljapánt oldal részein gumis, eleje alsó részén ferde benyulású bevágott zseb, mellrészen zsebfedős zseb van elhelyezve. Hátrészen letűzött bőséghajtás található.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

ÁRPÁD MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 60C67

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág eleje külön, hátrésze egybe szabott. Mellrészen tépőzárral záródó zsebfedős zseb, derékvonal alatt paszpólos ferde benyúlású rávarrt zseb van elhelyezve.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

VIKTOR MELLÉNY

Rendelési kód: 61766

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: kihajtós gallérral, elején takart zippes béleletlen mellény. Eleje mellközépen, mindkét oldalon zsebfedős, alsó részen rávarrt zsebek vannak elhelyezve. Aljapánt oldal részen gumírozott. A gallér, az eleje és háta felső része, valamint a zsebfedők, karöltő szélek az alapszíntől eltérő színnel kombinálhatóak.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

VIKTOR MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 61768

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág eleje része külön, háta része egybeszabott. Mellrészen patenttal zóródó zsebfedős zseb, eleje derékvonal alatt levarrt ferde benyúlású zseb, bal szár hátsó felén zsebfedős oldalzseb, jobb száron farzseb és szerszámzseb van elhelyezve. Térderősítéssel készül.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

VIKTOR BERMUDA

Rendelési kód: 61765

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: egyenes vonalú nadrág elején levarrt, ferde benyúlású zseb, bal száron zsebfedős oldalzseb, jobb száron hátsó felén zserszámzseb, derékrész hátsó részén zsebfedős mobilzseb van elhelyezve. Háta ívelt felsőrésszel készül.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

VIKTOR DZSEKI

Rendelési kód: 61767

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: egyenes vonalú, kihajtós gallérral készülő, elején takart gombolású dzseki. Mellrészen patenttal záródó zsebfedős zsebek vannak elhelyezve.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

VIKTOR DEREKAS NADRÁG

Rendelési kód: 61766

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: egynes vonalú, elején levarrt ferde benyúlású zsebbel, térderősítéssel készülő nadrág. Zsebfedős farzsebbel, jobb hátsó száron szerszámzseb, bal száron oldalzsebbel ellátott.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

DEMETER DZSEKI

Rendelési kód: 61666

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: álló galléros, elején takart húzózárral záródó dzseki. Mellrészen zsebfedős zseb, alsó részen oldal benyúlásos, bőséghajtással ellátott zippes zseb található. Elején vállközép szélességben dízsítő paszpól csík van elhelyezve, hátán bőséghajtás. Ujja felső részén 2 sorban, hátán 1 sorban ezüst fényvisszavető csík van.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

DEMETER MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 61667

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: mellesnadrág eleje külön, hátrész egybeszabott. Mellrészen húzózárral záródó zseb van, melynek mindkét oldalán ferde benyúlású zseb, felette foltzseb van kialakítva. Derékvonal alatt ferde benyúlású, rávarrt zseb, jobb száron zsebfedős oldalzseb és szerszám zseb van kialakítva. Hátrész gumírozott. Szár alsó részén ezüst fényvisszavető van elhelyezve.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

OTTÓ DZSEKI

Rendelési kód: 61720

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: egyenes vonalú, inggalléros, elején húzózárral záródó dzseki. Oldalrész gumírozott, alján 2 bevágott zseb, mellrészen zsebfedővel ellátott zsebek találhatóak.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

OTTÓ DEREKAS NADRÁG

Rendelési kód: 61719

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: az egyenes szárú nadrág elején levarrt, ferde benyúlású zseb van. Derékrész hátul gumírozott. Derékrészen övbújtató van elhelyezve. Eleje hasíték takart, húzózárral záródik, térd részen erősített.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

OTTÓ MELLESNADRÁG

Rendelési kód: 61718

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut

Formai kialakítás: az eleje mellrészen középen gombbal záródó zsebfedős foltzseb, derékvonal alatt, jobb és bal elején foltzseb van feltűzve. Eleje hasíték gombbal záródik. Térd részen erősített.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

BUDA NYÁRI KABÁT

Rendelési kód: 61725

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: ajánlatkérés alapján

Alapanyag: vízlepergető + polár alapanyag

Formai kialakítás: egyenes vonalú csípőig érő, galléros, elején húzózárral záródó, különböző szabásvonalakkal és díszítő betétekkel készülő dzseki. Eleje alsó- és felsőrészén függőleges benyúlásvonalú takart húzózáras zsebekkel, hónalj részen húzózáras szellőzőnyílással készül. Ujja alja bőség tépőzáras pánttal szabályozható.

Ajánlott terület: a védőkabát száraz és nedves átmeneti időben biztosít védelmet, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen véd.

Szabvány száma: MSZ EN 340

BUDA TÉLI KABÁT

Rendelési kód: 61724

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: ajánlatkérés alapján

Alapanyag: vízlepergető alapanyag PU kenéssel vagy membránnal
Bélés anyag: polár vagy selyembélés töltővliessel

Formai kialakítás: Egyenes vonalú, álló galléros, fix béléses, különböző szabásvonalakkal és díszítő betétekkel készülő télikabát. Eleje, húzózárral záródik, mely tépőzáras takarópánttal fedett. A derékrészen övbújtatók vannak elhelyezve. Eleje alsó és felsőrészen függőleges benyúlásvonalú takart húzózáras zsebekkel. A kabát derékrésze zsinórszorító segítségével, ujja alja bőség tépőzáras pánttal szabályozható. A kabát hegesztett varratokkal készül, a 100%-os vízállóság érdekében.

Ajánlott terület: A védőkabát száraz és nedves hideg klíma hatása, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás és eső ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

BERCI NYÁRI KABÁT

Rendelési kód: 61727

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: ajánlatkérés alapján

Alapanyag: vízlepergető + polár alapanyag

Formai kialakítás: egyenes vonalú csípőig érő, galléros, elején húzózárral záródó dzseki. Az eleje, háta vállrész és az ujja paszpóllal díszített szabásvonallal készül. A derékrészen övbújtatók vannak elhelyezve. Eleje felsőrészen ferde-, alsó részén függőleges benyúlásvonalú takart húzózáras zsebekkel, hónalj részen húzózáras szellőzőnyílással készül. Ujja alja bőség tépőzáras pánttal szabályozható.

Ajánlott terület: a védőkabát száraz és nedves átmeneti időben biztosít védelmet, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen véd.

Szabvány száma: MSZ EN 340

BERCI TÉLI KABÁT

Rendelési kód: 61726

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: ajánlatkérés alapján

Alapanyag: vízlepergető alapanyag PU kenéssel vagy membránnal
Bélés anyag: polár vagy selyembélés töltővliessel

Formai kialakítás: egyenes vonalú, állógalléros, fix béléses télikabát. Eleje, húzózárral záródik, mely tépőzáras takaróléccel fedett. Az eleje, háta vállrész és az ujja paszpóllal díszített szabásvonallal készül. A derékrészen övbújtatók vannak elhelyezve. Eleje felsőrészen ferde benyúlásvonalú takart húzózáras, eleje alsó részén, tépőzárral záródó zsebfedős tasakos zsebekkel. A kabát derékrésze zsinórszorító segítségével, ujja alja bőség tépőzáras pánttal szabályozható. A kabát hegesztett varratokkal készül, a 100%-os vízállóság érdekében.

Ajánlott terület: a védőkabát száraz és nedves hideg klíma hatása, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás és eső ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: MSZ EN 340

ZIPPES UJJÚ BÉLELT TÉLI KABÁT

Rendelési kód: 60290

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas (poliészter- vagy pamutgazdag) vagy 100% pamut
Bélés anyag: steppelt selyem vagy polár

Formai kialakítás: egyenes vonalú, kihajtós gallérral, elején takart húzózárral záródó, levehető ujjú téli kabát. A kabát a levehető ujjaknak köszönhetően mellényként is használható. A kabáton húzózárral rögzített, levehető kapucni található, melynek bősége zsinórral szabályozható. Oldalrész gumírozott, alján 2 ferde benyúlású bevágott zseb, mellrészen zsebfedős bevágott zseb található. Eleje és háta felső részén, ezüst színű fényvisszavető csík van elhelyezve.

Ajánlott terület: a védőkabát száraz és nedves hideg klíma hatása, valamint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. Enyhén vízlepergető.

Szabvány száma: MSZ EN 340

VEKTRON TISZTATÉRI KÁMZSA

Rendelési kód:
Kámzsa: 60740

Méret: egy méretben

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér, világoskék, zöld

Alapanyag: PES+antisztatikus szál

Formai kialakítás: a védőeszköz a fej alakjára formázott, tarkórészen elhelyezett kereszt- és hosszirányban szabályozható rugós zsinórszorítókkal a fejméretnek megfelelően állítható. A két oldalon elhelyezett hálós szerkezetű betétanyag a hallást biztosítja. Légzésvédő használata lehetséges. A nyakat és a tarkót takarja, elől mellközépig ér.

Ajánlott terület: karbonszálas vagy szénszálas antisztatikus alapanyagból készül, hogy az anyag a keletkezett feszültséget elvezesse. Véd biológiai tényezők és fertőzés veszélye ellen. Tökéletesen szálmentes kivitele miatt használható termékvédelemre tisztatéri gyártóegységekben, a gyógyszeriparban, laborokban, finommechanikai elektromos alkatrészeket összeszerelő üzemben, járműgyártók elektronikus áramköri kártyáinak gyártása folyamán.

Szabvány száma: EN 16040-3, EN 100015-1, EN 1149-1

VEKTRON TISZTATÉRI KÉTRÉSZES

Rendelési kód:
Tunika: 60739
Nadrág: 60738

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér, világoskék, zöld

Alapanyag: PES+antisztatikus szál

Formai kialakítás: a felsőrész bebújós, tunika fazonú, (60739) eleje a közepétől felfelé húzózárral záródik. Az állógallér tépőzáras. Az ujjak csuklónál gumizottak. A csípővonaltól dupla anyagú erősítéssel készül. A nadrág (60738) gumis derék kialakítású, eleje és háta üleprészén folttal megerősített, alja szára gumis végződésű.
A tisztatéri ruházathoz tésztatéri lábszárvédő is rendelhető!

Ajánlott terület: karbonszálas vagy szénszálas antisztatikus alapanyagból készül, hogy az anyag a keletkezett feszültséget elvezesse. Véd biológiai tényezők és fertőzés veszélye ellen. Tökéletesen szálmentes kivitele miatt használható termékvédelemre tisztatéri gyártóegységekben, a gyógyszeriparban, laborokban, finommechanikai elektromos alkatrészeket összeszerelő üzemben, járműgyártók elektronikus áramköri kártyáinak gyártása folyamán.

Szabvány száma: EN 16040-3, EN 100015-1, EN 1149-1

DÓRA RÖVID UJJÚ NŐI KÖPENY

Rendelési kód: 61443

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér

Alapanyag: 100% pamut

Formai kialakítás: rövid ujjú karcsúsított női köpeny, eleje két részből szabott, bal mellen rátett zseb, 100 cm hosszú.

Ajánlott terület: élelmiszeripari és egészségügyi területek. A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: EN 340

DÓRA HOSSZÚ UJJÚ NŐI KÖPENY

Rendelési kód: 61444

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér

Alapanyag: 100% pamut

Formai kialakítás: hosszú ujjú karcsúsított női köpeny, eleje két részből szabott, bal mellen rátett zseb, 100 cm hosszú.

Ajánlott terület: élelmiszeripari és egészségügyi területek. A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: EN 340

NOÉMI RÖVID UJJÚ NŐI TUNIKA

Rendelési kód: 61441

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér

Alapanyag: 100% pamut

Formai kialakítás: rövid ujjú karcsúsított női tunika, két oldalán sliccelt, eleje két részből szabott, bal mellen rátett zseb, 80 cm hosszú.

Ajánlott terület: élelmiszeripari és egészségügyi területek. A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: EN 340

NOÉMI HOSSZÚ UJJÚ NŐI TUNIKA

Rendelési kód: 61442

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér

Alapanyag: 100% pamut

Formai kialakítás: hosszú ujjú karcsúsított női tunika, két oldalán sliccelt, eleje két részből szabott, bal mellen rátett zseb, 80 cm hosszú.

Ajánlott terület: élelmiszeripari és egészségügyi területek. A védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Szabvány száma: EN 340

ESD KÖPENY

Rendelési kód: 61781

Méret: S-3XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fehér, világoskék

Alapanyag: kevertszálas+antisztatikus szál

Formai kialakítás: egyenes vonalú, hosszú ujjú, patenttal záródó, galléros köpeny. Eleje két részből szabott, 3 zsebbel készül.

Ajánlott terület: karbonszálas vagy szénszálas antisztatikus alapanyagból készül, hogy az anyag a keletkezett feszültséget elvezesse. Használható termékvédelemre a gyógyszeriparban, laborokban, finommechanikai elektromos alkatrészeket összeszerelő üzemben, járműgyártók elektronikus áramköri kártyáinak gyártása folyamán.

Szabvány száma: EN 340

Horeca

HUBA FÉRFI ING

Rendelési kód: 61751

Méret: 39-47/testmagasság

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: elején és mandzsettánál patenttal záródó, karcsúsított hosszú ujjú ing. Vállrész alatt íves betét, mellrészen zsebfedős zseb van elhelyezve.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HUBA FÉRFI NADRÁG

Rendelési kód: 61752

Méret: 46-60

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: sportos, farmer szabású fazon. Egyenes szárral, két farzsebbel.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HARRY FÉRFI ING

Rendelési kód: 61736

Méret: 39-47/testmagasság

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: elején patenttal záródó, karcsúsított rövid ujjú ing. Vállrész alatt íves betét, mellrészen zsebfedős zseb van elhelyezve.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HILDA NŐI ING

Rendelési kód: 61748

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: sportos, karcsúsított, gombos ing. Hosszú ujjú, könyökrész felett pánt van elhelyezve, így az ujja felgombolható.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HILDA SZOKNYA

Rendelési kód: 61750

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: bal oldalon rejtett húzózárral készülő szoknya. Széles, szabott derékrésszel a csípő vonaláig. Szabott rész alatt bal oldalon, lapszoknya kialakítással. Selyembéléssel.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HEIDI NŐI BLÚZ

Rendelési kód: 61737

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: állógalléros, íves nyakkivágású, gombos, karcsúsított hosszú ujjú női blúz.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HENI NŐI NADRÁG

Rendelési kód: 61742

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: egyenes szárú, csípő vagy derék fazonú női nadrág. Széles derékpánt résszel, övbújtatóval készül. Elején íves benyúlású zseb, hátul bevágott farzseb van elhelyezve.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HANNA NŐI BLÚZ

Rendelési kód: 61732

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: állógalléros, íves nyakkivágású, gombos, karcsúsított női blúz. Galléron, eleje nyakkivágáson és az eleje teljes hosszán díszítő paszpól van elhelyezve. A hosszú ujja felső részen húzott.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HENRIK FÉRFI ING

Rendelési kód: 61743

Méret: 39-47/testmagasság

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: klasszikus férfi ing, hosszú ujjú. Mellrészen zsebbel.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HENRIK FÉRFI MELLÉNY

Rendelési kód: 61744

Méret: 46-60

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: klasszikus, 5 gombos férfi mellény. Bal oldalon mellzseb, derékvonal felett 1-1 zseb, hátrészen szűkítőpánt van elhelyezve.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HENRIK FÉRFI NADRÁG

Rendelési kód: 61745

Méret: 46-60

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: klasszikus, egyenes szárú, elől svédzsebes, hátul bevágott zsebes nadrág.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HENI NŐI ING

Rendelési kód: 61741

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: karcsúsított, gombos kivitel. Ujja hossz 3/4-es, felhajtható díszítéssel.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HANNA SZOKNYA

Rendelési kód: 61735

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: klasszikus női szoknya, hátközépen rejtett húzózárral és sliccel.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HELLA NŐI BLÚZ

Rendelési kód: 61740

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: karcsúsított, gombos, 3/4-es ujjú, női blúz. Ujja felhajtókán és galléron díszítő paszpól van elhelyezve.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HANNA NŐI MELLÉNY

Rendelési kód: 61733

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: karcsúsított, 3 gombos mellény. Nyitott hát-rész, derék és nyakrészen állítható széles pánttal.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HILDA NŐI NADRÁG

Rendelési kód: 61749

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: sportos, egyenes szárú női nadrág. Széles derékpánttal készül. Elején két rávarrt zsebbel, hátul két farzsebbel ellátott.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HILDA MELLÉNY (FREGOLI)

Rendelési kód: 61747

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: karcsúsított, három gombos mellény. Nyitott hát-rész, derék és nyakrészen állítható széles pánttal. Kifordítva is viselhető fazon!

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapa-bíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HELGA TUNIKA

Rendelési kód: 61739

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: kihajtós galléral, karcsúsított vonalvezetésű, belebújós, csípő alá érő tunika. Bal oldalon rejtett húzózárral, elején mellközépig három patenttal záródik. Oldalt sliccelt, alul és mellrészen rávarrt zsebbel.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

VILI TUNIKA

Rendelési kód: 61752

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: kihajtható gallérral készülő, belebújós felső. Mellrészen rávarrt mellzseb található, rövid ujjú. Gallér és zseb széle díszítő anyaggal ellátott.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

VILMA TUNIKA

Rendelési kód: 61763

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: aszimmetrikus, karcsúsított vonalvezetésű rövid ujjú, női tunika.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

TIM KÖTÉNY

Rendelési kód: 61761

Méret: egy méretben

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: hosszú kötény, eleje középen hasítékkal.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HILDA NŐI KÖTÉNY

Rendelési kód: 61746

Méret: egy méretben

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: V nyakkivágású, nyakban gombolós, hátul megkötős kötény. Eleje részen két rávarrt zsebbel van ellátva. A nyakkivágás díszítővel ellátott.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

JENNY KÖTÉNY

Rendelési kód: 61753

Méret: egy méretben

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: térdig érő kötény, eleje középen rávarrt, osztott zsebbel.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HANNA NŐI NADRÁG

Rendelési kód: 61734

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: egyenes szárú, elején húzózáras hasítékkal készülő női nadrág. Derék hátsó része gumírozva, elején két rávarrt zsebbel.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

SZABINA SZAKÁCSKABÁT

Rendelési kód: 61760

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: dupla gombsoros, állógalléros, rövid ujjú felsőrész. Mellrészen szűkítővel ellátott. Gallér és eleje rész színes (díszítő) paszpóllal ellátott.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

HELEN NŐI NADRÁG

Rendelési kód: 61738

Méret: 34-58

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: egyenes szárú, eleje hasíték nélküli nadrág. Oldal részen gumírozott, bevágott oldal zsebbel.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

SONJA SZAKÁCSKABÁT

Rendelési kód: 61758

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: dupla gombsoros, állógalléros hosszú ujjú felső. Mellrészen szűkítővel készül. Ujja alja, gallér és eleje rész színes (díszítő) paszpóllal ellátott. Ulja alja szélesen felhajtható. Ujja felső részén zseb van elhelyezve.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

STEFAN SZAKÁCSKABÁT

Rendelési kód: 61759

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: dupla gombsoros, állógalléros hosszú ujjú felső. Mellrészen bevágott zsebbel készül. Ujja alja, gallér és eleje rész színes (díszítő) paszpóllal ellátott. Ulja alja szélesen felhajtható.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

SOMA SZAKÁCSKABÁT

Rendelési kód: 61757

Méret: S-5XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: dupla gombsoros, állógalléros, rövid ujjú felső. Jobb mellrészen bevágott zsebbel, gallér és eleje rész színes (díszítő) paszpóllal ellátott.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

SOMA FÉRFI NADRÁG

Rendelési kód: 61756

Méret: 46-60/testmagasság

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: katalógusból választható

Alapanyag: kevertszálas vagy pamut

Formai kialakítás: eleje hasíték húzózárral készül. Elején két svédzseb található, derék rész oldala gumírozott.

Ajánlott terület: nagyon kellemes, kényelmes, bőrbarát, strapabíró és jól tisztítható ruházat vendéglátó és szolgáltatási területre.

Szabvány száma: MSZ EN 340

Tűzoltó ruházat

Tűzoltó ruházati programunk

TÖBBRÉTEGŰ TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHÁK

A tűzoltás veszélyei és ártalmai igen sokrétűek és gyakran összetettek, ezért a védőöltözetek kialakítása során nem elegendő a lángállóság megvalósítása, szükséges a vízzáróság, a szélzáróság, a vegyszerállóság, a mechanikai hatások elleni védelem, de mindezen túl a láthatóság biztosítása is.

A többrétegű tűzoltó bevetési védőruházatok az alábbi felépítésben készülnek:

- Külső réteg: lángálló, antisztatikus szövött anyag.
- Közbülső réteg: lángálló, vízzáró membrán.
- Belső, test felöli réteg: lángálló, hőszigetelő bélés.

Minden bevetési ruha kialakításánál alkalmazzuk az alábbi technológiai megoldásokat:

- A kabát eleje záródás kialakítása a lépéskényelem figyelembevételével történik.
- Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét.
- Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot.

Kabát esetében:

1. Az állrészt belülről alátétpánt (szakállvédő) védi.
2. A kabát elejezáródásához beépített vízelvezető csatorna biztosítja a nedvesség levezetését.
3. Erős igénybevételnek ellenálló húzózárral és tépőzáras elejepánttal záródik.
4. A húzózár alján lévő tépőfül és a húzózárkocsin lévő húzófül lehetővé teszi a kesztyűvel történő nyitást.







Nadrág esetében:

1. Derékmagasítással készül.
2. A derékbőséget hátsó gumírozás és fix oldalszorítópánt szabályozza.
3. Levehető nadrágtartó.
4. Húzózáras patentos hasítékkal és tépőzáras takaropánttal záródik.
5. Lángálló, rugalmas kialakítású belső záró bélés.

VEKTOR-10/FB TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kabát: 61015
Nadrág: 61016

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Külső anyag: Nomex® Outhershell Tough
Vizzáró réteg: lángálló PU membrán
Bélés anyag: Nomex®/ Viskose FR

Formai kialakítás:
1. Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2. A zsebfedőn lévő tépőfül segíti a kesztyűvel való nyithatóságot
3. Szabásvonalba helyezett zseb, mely a zsebnyílás teljes hosszában tépőzáras zsebfedővel zárható
4. Tasakos rádiózseb, tépőzárral oldható antennarögzítővel, valamint vízkifolyást biztosító aljamegoldás
5. Zseblámpa akasztó fül és tépőzáras tartópánt
6. Jobb zsebfedő alatt kesztyűtartó fém félkarika
7. Hüvelykujj akasztóval ellátott kézfejet takaró lángálló kötött passzé
8. Az ujjabőség tépőzáras pánttal szabályozható
9. Fényvisszaverő csík biztosítja a láthatóságot
10. Tépőzárral rögzíthető névtartó
11. Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
12. Átszúrás és vágás elleni Kevlar® térdbetét

Ajánlott terület: tűzoltóság.

EK Típustanúsítvány: 57518-3

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006

VEKTOR-13/FB TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHÁZAT

Rendelési kód:
Kabát: 61339
Nadrág: 61340

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Külső anyag: Nomex® Outhershell Tough
Vizzáró réteg: lángálló PU membrán
Bélés anyag: Nomex®/ Viskose FR

Formai kialakítás:
1. Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2. Beépített mentést segítő heveder
3. Hónaljbetétes kialakítás biztosítja a kényelmes és szabad mozgást
4. A zsebfedőn lévő tépőfül segíti a kesztyűvel való nyithatóságot
5. Szabásvonalba helyezett zseb, mely a zsebnyílás teljes hosszában tépőzáras zsebfedővel zárható
6. Tasakos rádiózseb, tépőzárral oldható antennarögzítővel, valamint vízkifolyást biztosító aljamegoldás
7. Zseblámpa akasztó fül és tépőzáras tartópánt
8. Hüvelykujj akasztóval ellátott kézfejet takaró lángálló kötött passzé
9. Az ujjabőség tépőzáras pánttal szabályozható
10. Kombinált fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot
11. Tépőzárral rögzíthető névtartó
12. Lábközti toldás biztosítja a kényelmes és szabad mozgást
13. Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
14. Átszúrás és vágás elleni Kevlar® térdbetét

Egyéb szempontok: a kabátba épített mentőheveder révén a tűzoltók saját társaik mentését biztosíthatják. A hónalj, illetve karöltő alatt és a vállvonalon átvezetett lángálló heveder a kabát hátánál „húzható ki” a tépőzáras pánt alól és így csak akkor kerül ki a külső felületére, ha „aktiválni” kell.

Ajánlott terület: tűzoltóság.

EK Típustanúsítvány: 57518-3

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006

VEKTOR-17/FB TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kabát: 61128
Nadrág: 61129

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Külső anyag: Nomex® Outhershell Tough
Vizzáró réteg: lángálló PU membrán
Bélés anyag: Nomex®/ Viskose FR

Formai kialakítás:
1. Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2. Közép hátrészen bőséghajtások a könnyebb mozgás biztosítása érdekében
3. Szabásvonalba helyezett zseb, mely tépőzáras zsebfedővel zárható
4. Tasakos rádiózseb, tépőzáras záródással, valamint vízkifolyást biztosító alja megoldás
5. Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
6. Jobb zsebfedő alatt kesztyűtartó fém félkarika
7. Lángálló kötött passzé ujjazáródás
8. Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot

EK Típustanúsítvány: 57518-3

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006

VEKTOR-20 BASIC TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kabát: 61358
Nadrág: 61359
Kabát: 61520
Nadrág: 61521

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Külső anyag: Nomex® Outhershell Tough
Vizzáró réteg: lángálló PU membrán
Bélés anyag: Nomex®/ Viskose FR

Formai kialakítás:
1. Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2. Hónaljbetétes kialakítás biztosítja a kényelmes és szabad mozgást
3. A zsebfedőn lévő tépőfül segíti a kesztyűvel való nyithatóságot
4. Szabásvonalba helyezett zseb, mely a zsebnyílás teljes hosszában tépőzáras zsebfedővel zárható
5. Tasakos rádiózseb, tépőzárral oldható antennarögzítővel, valamint vízkifolyást biztosító aljamegoldás
6. Mindkét elejeszélben húzózáras záródású függőleges zseb
7. Mindkét elejeszélben tépőzárral rögzíthető függőleges zseb
8. Zseblámpa akasztó fül és tépőzáras tartópánt
9. Fém félkarika a zsebfedő alatt
10. Hüvelykujj akasztóval ellátott kézfejet takaró lángálló kötött passzé
11. Az ujjabőség tépőzáras pánttal szabályozható
12. Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot
13. A nadrágon ferde benyúlás vonalú zseb
14. Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
15. Bevarrt átszúrás és vágás elleni Kevlar® térdbetét

Egyéb szempontok: a termék rendelhető 7,5 cm széles (61358, 61359), 3 sávos vagy 5 cm széles ezüst és citromsárga (61520, 61521) fényvisszaverő csíkkal

EK Típustanúsítvány: 63435

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006



VEKTOR-20 EXTRA TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kabát: 61356
Nadrág: 61357
Kabát: 61522
Nadrág: 61523

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Külső anyag: Nomex® Outhershell Tough
Vizzáró réteg: lángálló PU membrán
Bélés anyag: Nomex®/ Viskose FR

Formai kialakítás:
1. Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2. Beépített mentést segítő heveder
3. Tépőzárral zárható kámzsatartó
4. Hónaljbetétes kialakítás biztosítja a kényelmes és szabad mozgást
5. A zsebfedőn lévő tépőfül segíti a kesztyűvel való nyithatóságot
6. Szabásvonal alatt vízkivezetős rávarrott zseb, mely a zsebnyílás teljes hosszában tépőzáras zsebfedővel zárható
7. Tasakos rádiózseb, tépőzárral oldható antennarögzítővel, valamint vízkifolyást biztosító aljamegoldás
8. Mindkét elejeszélben húzózáras záródású függőleges zseb
9. Mindkét elejeszélben tépőzárral rögzíthető függőleges zseb
10. Zseblámpa akasztó fül és tépőzáras tartópánt
11. Fém félkarika a zsebfedő alatt
12. Ujja formázó varratokkal, valamint formázott kevlár könyökfolttal készül
13. Hüvelykujj akasztóval ellátott kézfejet takaró lángálló kötött passzé
14. Az ujjabőség tépőzáras pánttal szabályozható
15. Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot
16. A nadrágon ferde benyúlás vonalú zseb
17. Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
18. Formázott átszúrás és vágás elleni Kevlar® térdfolt

Egyéb szempontok: A termék rendelhető 7,5 cm széles (61356, 61357), 3 sávos vagy 5 cm széles ezüst és citromsárga (61522, 61523) fényvisszaverő csíkkal.

Ajánlott terület: tűzoltóság.

EK Típustanúsítvány: 63435

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006

VEKTOR-24 TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kabát: 61307
Nadrág: 61308

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Külső anyag: PBO
Vízzáró réteg: lángálló PTFE membrán
Bélés anyag: aramid / Viskose FR
Fényvisszaverő anyag: citromsárga, mikroprizmás

VEKTOR-25 TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kabát: 61317
Nadrág: 61318

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Külső anyag: PBO
Vízzáró réteg: lángálló PTFE membrán
Bélés anyag: aramid / Viskose FR
Fényvisszaverő anyag: citromsárga, üveggyöngyös

Színválaszték: sárga

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Formai kialakítás:
1. Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2. Beépített mentést segítő heveder
3. Erős igénybevételnek ellenálló "top open" húzózárral és tépőzáras elejepánttal záródik
4. A zsebfedőn lévő tépőfül segíti a kesztyűvel való nyithatóságot
5. Szabásvonalba helyezett zseb, mely a zsebnyílás teljes hosszában tépőzáras zsebfedővel zárható
6. Tasakos rádiózseb, tépőzárral oldható antennarögzítővel, valamint vízkifolyást biztosító aljamegoldás
7. Zseblámpa akasztó fül és tépőzáras tartópánt
8. Jobb zsebfedő alatt kesztyűtartó fém félkarika
9. Erősítő kevlár® könyökfolt
10. Hüvelykujj akasztóval ellátott kézfejet takaró lángálló kötött passzé
11. Az ujjabőség tépőzáras pánttal szabályozható
12. Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot
13. Tépőzárral rögzíthető névtartó
14. A kabát bélés derékvonala rugalmas lángálló kötött passzé záróelemmel készül
15. A bélésben a váll terhelését csökkentő habcsíkokkal bélelt vállrész került kialakításra.
16. Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
17. Átszúrás és vágás elleni Kevlar® erősítő rátétek
18. A nadrág alja Kevlar® -ral szegett

Ajánlott terület: tűzoltóság.

EK Típustanúsítvány: 62089

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006

VEKTOR-26 TŰZOLTÓ BEVETÉSI VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Kabát: 61484
Nadrág: 61485

Méret: S-4XL, EXTRA

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Védőeszköz kategória/védőfokozat: Xf2, Xr2, Y2, Z2

Külső anyag: 98%aramid, 2% antisztatikus szál
Vízzáró réteg: lángálló PTFE membrán
Bélés anyag: 100% aramid

Formai kialakítás:
1. Magasított állógallér biztosítja a nyak védelmét
2. Erős igénybevételnek ellenálló top open húzózárral és elejepánttal záródik
3. Ferde vonalú, tépőzárral záródó zsebfedős zsebek
4. Bal zsebfedő alatt kesztyűtartó fém félkarika
5. Tasakos tépőzáras zsebfedővel záródó rádiózseb
6. Tépőzárral záródó zsebfedős mellzseb
7. Zseblámpa akasztó fül és tépőzáras tartópánt
8. Vállrész erősítő rátéttel
9. Bal oldalon cipzáras belső zseb
10. Bal elejeszélben húzózáras záródású függőleges zseb
11. Hüvelykujj akasztóval ellátott kézfejet takaró lángálló kötött passzé
12. Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot
13. Hajtókás, tépőzárral záródó zsebek vannak a láb oldalán
14. Lángálló, rugalmas kialakítású záró bélés
15. Átszúrás és vágás elleni Kevlar® erősítő rátétek
16. A nadrág alja Kevlar®-ral szegett
17. A nadrágszárak alja tépőzárral szabályozható

Ajánlott terület: tűzoltóság.

EK Típustanúsítvány: 66445

Szabvány száma: EN 469:2005+A1:2006



VEKTOR-04 MŰSZAKI MENTŐ OVERÁLL

Rendelési kód: 60342

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Külső anyag: Nomex® Comfort

Formai kialakítás:

1. Vállvarrásból kiinduló bőséghajtások a könnyebb mozgás biztosítása érdekében
2. Tépőzáras vállpánt
3. Két kocsis húzózárral záródik
4. Tépőzáras pánttal záródó rádiózseb
5. A derékbőség zsinórházba fűzött zsinórral szabályozható
6. Ferde benyúlás vonalú zsebek
7. Tépőzárral zárható kézelő
8. A nadrág szárak külső oldalon térdvonalig cipzárral nyithatók
9. Fényvisszaverő csíkok biztosítják a láthatóságot

Szabvány száma: MSZ EN 340, MSZ EN ISO 11612, MSZ EN 13034 (PB [6] típus), MSZ EN 1149-5

VEKTOR-03 HŐ- ÉS LÁNG ELLENI VÉDŐRUHA

Rendelési kód:
Dzseki: 60A05
Mellesnadrág: 60A06
Mellesnadrág: 61080
Derekasnafrág: 60C69

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: sötétkék

Alap anyag: Nomex® Comfort

Formai kialakítás:
1. Húzózárral és tépőzáras elejepánttal záródik
2. Szabásvonalba helyezett, húzózáras foltzseb
3. Ferde benyúlású, húzózárral záródó zseb
4. Ujja alja gumírozott és takart húzózáras hasítékkal készül
5. Húzózáras bőség szabályozó háromszög betét „gyorsítja” a védőruha le- illetve felvételét
6. Oldalrészen gumiszalag szabályozza az aljabőséget
7. Húzózárral és a takarópánt felső végén elhelyezett tépőzárral záródik
8. Tépőzárral záródó, zsebfedős zseb
9. Hőálló csat
10. Gumírozott derékrész
11. Tépőzárral záródó, zsebfedős, ferde benyúlású zseb
12. Alja gumírozott és takart húzózáras hasítékkal készül
13. Rejtett húzózárral és derékpánton 1 gombbal záródik

Egyéb szempontok: a mellesnadrág rendelhető gumirozott (60A06) vagy egyenes (61080) ajjal is.

Ajánlott terület: a védőruha közvetlen lánghatás ellen max. 4 sec-ig valamint 20 kW/m² intenzitású sugárzó hőhatás ellen 20 sec-ig biztosít védelmet. Véd továbbá anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen.

EK Típustanusítvány: B-032/2009

Szabvány száma: EN ISO 11612:2008 (A1, B1, C1, F1), EN 13034:2005, EN 1149-5:2008

VEKTOR-03 BÉLELT, TÉLI DEREKASNADRÁG

Rendelési kód: 60G65

Méret: 44-66

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: fekete

Külső anyag: kevertszálas
Bélés anyag: polár

Formai kialakítás: a derekas nadrág két svédzsebbel és két oldalzsebbel, egyenes szárral és kivehető polár béléssel készül.

Egyéb szempontok: kivehető polár melegbéléssel.

Ajánlott terület: a védőruha anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. Kivehető polár béléssel télen megfelelő védelmet nyújt száraz, hideg időjárási körülmények ellen.

Szabvány száma: MSZ EN 340

LÁNGÁLLÓ PILÓTA DZSEKI

Rendelési kód: 60D08

Méret: S-2XL

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: olívzöld

Külső anyag: Nomex® Comfort

Jellemzők: megbízható hő- és láng elleni védelem, kiváló komfortérzet és hatékony izzadságkezelés.

Formai kialakítás: egyenes vonalú, galléros, kivehető melegbéléses, elején húzózárral és patenttal záródó dzseki, elején ferde vonalú tépőzáras- és az ujján speciális kialakítású zsebekkel. Az esetleges katapultálás utáni keresés megkönnyítésére a dzseki kifordítva is hordható, ennek megfelelően a belső bélése jó láthatóságot biztosítóan van kialakítva. Alja és ujja alja kötött passzében végződik.

Ajánlott terület: kompatibilis a NATO pilótafülke rendszerekkel. Az öltözetet a sugárhajtóműves repülőgép-, a helikopter-, a szállító repülőgép-, valamint az oktató- kiképző repülőgép személyzete egyaránt viselheti.

Szabvány száma: A termék lángálló alapanyagból készül.

LÁNGÁLLÓ PILÓTA OVERÁLL

Rendelési kód: 60D09

Méret: 44-60

Rendelési egység: 1 db

Színválaszték: olívzöld

Külső anyag: Nomex® Comfort

Jellemzők: megbízható hő- és láng elleni védelem, kiváló komfortérzet és hatékony izzadságkezelés.

Formai kialakítás: a derékrészen gumírozott, galléros overáll eleje kétkocsis húzózárral záródik, elején ferde vonalú, ujján és a nadrágszár különböző részein speciális kialakítású húzózáras zsebekkel. A cipőn át történő fel és levétel elősegítése érdekében a nadrág alja húzózár segítségével bővíthető.

Ajánlott terület: kompatibilis a NATO pilótafülke rendszerekkel. Az öltözetet a sugárhajtóműves repülőgép-, a helikopter-, a szállító repülőgép-, valamint az oktató- kiképző repülőgép személyzete egyaránt viselheti.

Szabvány száma: A termék lángálló alapanyagból készül.

Termékmutató

MEGNEVEZÉS	OLDAL
ADR védőruha (dzseki és mellesnadrág)	17
ADR védőruha bélelt kabáttal (bélelt kabát és mellesnadrág)	17
Árpád dzseki	39
Árpád mellesnadrág	39
Axel derekas nadrág	34
Axel dzseki	34
Axel mellény	34
Axel mellesnadrág	35
Axel téli kabát	35
Berci nyári kabát	45
Berci téli kabát	45
Buda nyári kabát	44
Buda téli kabát	44
Coverstat antisztatikus védőruha (Dani dzseki és mellesnadrág)	11
Coverstat antisztatikus védőruha (Döme dzseki és mellesnadrág)	11
Coverstat antisztatikus védőruha (Téliesített kabát és mellesnadrág)	12
Demeter dzseki	42
Demeter mellesnadrág	42
Dóra hosszú ujjú női köpeny	48
Dóra rövid ujjú női köpeny	48
Döme dzseki	38
Döme mellesnadrág	38
Egyrétegű ív- és lángálló antisztatikus védőruha (4kA)	25
Erik derekas nadrág	37
Erik dzseki	36
Erik kivehető ujjú téli kabát	37
Erik mellesnadrág	36
ESD köpeny	50
Flamestat ív- és lángálló védőruha (7kA)	24

MEGNEVEZÉS	OLDAL
Foreman/E folyékony vegyszerek elleni antisztatikus védőruha	16
Hanna női blúz	54
Hanna női mellény	57
Hanna női nadrág	60
Hanna szoknya	56
Harry férfi ing	52
Heidi női blúz	53
Hektor derekas nadrág	32
Hektor dzseki	30
Hektor mellény	32
Hektor mellesnadrág	31
Hektor többfunkciós téli kabát	33
Helen női nadrág	61
Helga tunika	58
Hella női blúz	56
Heni női ing	56
Heni női nadrág	54
Henrik férfi ing	55
Henrik férfi mellény	55
Henrik férfi nadrág	55
Hilda mellény (fregoli)	57
Hilda női ing	53
Hilda női kötény	59
Hilda női nadrág	57
Hilda szoknya	53
Huba férfi ing	52
Huba férfi nadrág	52
Ív- és lángálló kétrészes védõruha (7kA)	27
Ív- és lángálló védőruha (7kA)	27
Jenny kötény	59
Jó láthatóságot biztosító antisztatikus esőkabát	14

MEGNEVEZÉS	OLDAL
Jó láthatóságot biztosító antisztatikus mellény	14
Kornél lángmentesített kétrészes védőruha	22
Lángálló pilóta dzseki	74
Lángálló pilóta overáll	74
Lángálló, téliesített kétrészes védõruha	22
Megatec 300 antisztatikus, ív- és lángálló védőruha (4kA)	23
Megatec antisztatikus, lángmentes védőruha	20
Megatec téliesített kétrészes védőruha	21
Multiprotector télikabát (4kA)	28
Noémi hosszú ujjú női köpeny	49
Noémi rövid ujjú női köpeny	49
Nomex® hő- és láng elleni, antisztatikus védőruha	26
Ottó derekas nadrág	43
Ottó dzseki	43
Ottó mellesnadrág	43
Protect védőruha	18
Savvédő kétrészes (mellesnadrággal)	10
Secan kétrészes védőruha	19
Secan bélelt védőruha (bélelt kabát és mellesnadrág)	19
Soma férfi nadrág	62
Soma szakácskabát	62
Sonja szakácskabát	61
SOS antisztatikus esővédő	13
Static antisztatikus védőruha	15
Stefan szakácskabát	62
Szabina szakácskabát	60
Tim kötény	59
VEKTOR-03 hő- és láng elleni védőruha	73
VEKTOR-03 bélelt, téli derekasnadrág	73
VEKTOR-04 műszaki mentő overáll	72
VEKTOR-10/FB tűzoltó bevetési védőruha	65
VEKTOR-13/FB tűzoltó bevetési védőruha	66

MEGNEVEZÉS	OLDAL
VEKTOR-17/FB tűzoltó bevetési védőruha	67
VEKTOR-20 BASIC tűzoltó bevetési védőruha	68
VEKTOR-20 EXTRA tűzoltó bevetési védőruha	69
VEKTOR-24 tűzoltó bevetési védőruha	70
VEKTOR-25 tűzoltó bevetési védőruha	70
VEKTOR-26 tűzoltó bevetési védőruha	71
Vektron tisztatéri kámzsa	47
Vektron tisztatéri kétrészes	47
Viktor bermuda	40
Viktor derékas nadrág	41
Viktor dzseki	41
Viktor mellény	40
Viktor mellesnadrág	40
Vili tunika	58
Vilma tunika	58
Zippes ujjú bélelt téli kabát	46

VEKTOR
MUNKAVÉDELEM

H -1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
Tel.: +36 1 281 1945; Fax: +36 1 281 1947
kereskedelem@vektorkft.hu